

Acer Aspire E17 - E5-772-317D



ARTIKELNUMMER

51503

FABRIKANTNUMMER

NX.MVBEH.037

FABRIEKSGARANTIE

Pickup and return (24 maanden)

Productinformatie

Design

Type product	Notebook
Kleur van het product	Grijs, Kolen
Vormfactor	Clamshell

Beeldscherm

Beeldscherm diagonaal	43,9 cm (17.3")
Touchscreen	Nee
Beeldverhouding	16:9
LED backlight	Ja

Toetsenbord

Aanwijsapparaat	Touchpad
Toetsenbordindeling	QWERTY
Numeriek toetsenblok	Ja

Software

Architectuur besturingssysteem	64-bit
Meegeleverde software	McAfee Internet Security Suite (60 days trial version), Microsoft Office 2010 Professional Edition (60 days trial version)

Processor speciale functies

Intel® Wireless Display (Intel® WiDi)	Ja
Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT)	Nee
Intel® Anti-Theft Technology (Intel® AT)	Nee
Intel® Smart Response Technology	Ja
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT)	Ja
Intel® vPro™ Technology	Nee
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology)	Ja
Intel® Turbo Boost Technology	Nee
Intel® Small Business Advantage (Intel® SBA)	Ja
Enhanced Intel SpeedStep Technology	Ja
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD)	Ja
Intel® Clear Video-technologie	Ja
Intel® InTru™ 3D Technology	Ja
Intel® Insider™	Ja
Intel® Quick Sync Video Technology	Ja
Intel® Flex Memory Access	Ja
Intel® Smart Cache	Ja
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)	Ja
Intel® Trusted Execution Technology	Nee
Intel® Enhanced Halt State	Ja
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT)	Ja
Intel® Demand Based Switching	Nee

Processor	
Processorfamilie	Vijfde generatie Intel® Core™ i3
Aantal processorkernen	2
Processor aantal threads	4
Frequentie van processor	2 GHz
Systeembus	5 GT/s
Processor cache	3 MB
Processor cache type	L3
Processor socket	BGA1168
Processor lithografie	14 nm
Processor operating modes	32-bit, 64-bit
Processorserie	Intel Core i3-5000 Mobile series
Codenaam processor	Broadwell
Bus type	DMI2
FSB Parity	Nee
Stepping	F0
Thermal Design Power (TDP)	15 W
Configureerbare TDP-downfrequentie	600 MHz
Tjunction	105 °C
Maximaal aantal PCI Express-lijnen	12
PCI Express slots versie	2.0
PCI Express configuraties	2x4, 4x1
Maximaal intern geheugen ondersteund door processor	16 GB
Geheugentypen ondersteund door processor	DDR3L-SDRAM, LPDDR3-SDRAM
Klokgeheugen-snelheden ondersteund door processor	1333,1600 MHz
Geheugenbandbreedte ondersteund door de processor (max)	25,6 GB/s
Geheugenkanalen ondersteund door processor	Duaal
ECC ondersteund door processor	Nee
Geheugen	
Intern geheugen	4 GB
Geheugenlayout	1 x 4 GB
Geheugenslots	1x SO-DIMM
Maximum intern geheugen	8 GB
Opslagmedia	
Opslagmedia	HDD
Het aantal geïnstalleerde HDD's	1
HDD capaciteit	500 GB
HDD interface	SATA
HDD rotatiesnelheid	5400 RPM
Harde schijf, omvang	2.5"
Soort optische drive	DVD Super Multi DL
Geïntegreerde geheugenkaartlezer	Ja

Intel® Secure Key	Ja
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP)	Nee
Intel® OS Guard	Ja
Intel® Clear Video Technology for Mobile Internet Devices (Intel® CVT for MID)	Ja
Intel® 64	Ja
Execute Disable Bit	Ja
Thermal Monitoring Technologies	Ja
Verpakkingsgrootte processor	40
Ondersteunde instructie sets	AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2
Processorcode	SR27G
CPU configuratie (max)	1
Ingebouwde opties beschikbaar	Nee
Graphics & IMC lithografie	14 nm
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d)	Ja
Versie Intel® Identity Protection Technology	1.00
Versie Intel® Smart Response Technology	1.00
Versie Intel® Stable Image Platform Program (SIPP)	0.00
Versie Intel® Secure Key Technology	1.00
Intel® Small Business Advantage (SBA)-versie	1.00
Versie Intel® TSX-NI	0.00
Intel® Virtualization Technology (VT-x)	Ja
Intel® Dual Display Capable Technology	Nee
Intel® FDI Technology	Ja
Intel® Rapid Storage Technology	Nee
Intel® Fast Memory Access	Ja
Conflictvrije processor	Ja

Accu/Batterij	
Batterijtechnologie	Lithium-Ion (Li-Ion)
Aantal batterijcellen	4
Levensduur accu/batterij	4,5 uur

Energie	
AC-adapter, vermogen	45 W

Beveiliging	
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot	Ja
Kabelslot sleuf type	Kensington

Certificaten	
Energy Star-certificaat	Ja

Gewicht en omvang	
Gewicht	3 kg
Breedte	42,3 cm
Diepte	28,2 cm
Hoogte (voorzijde)	2,75 cm
Hoogte (achterzijde)	3,17 cm

Grafisch	
Discreet grafische adapter model	Geen
On-board ondersteunde grafische adapter uitgangen	DisplayPort, Embedded DisplayPort (eDP), HDMI
Basisfrequentie ingebouwde grafische adapter	300 MHz
Graphics on-board -adapter dynamische frequentie (max)	850 MHz
Aantal displays ondersteund (door on-board grafische adapter)	3
On-board grafische adapter DirectX-versie	11.2
On-board grafische adapter ID	0x1616

Audio	
Aantal ingebouwde luidsprekers	2
Ingebouwde microfoon	Ja

Camera	
Camera voorzijde	Ja
Resolutie camera voorzijde	1280 x 720 Pixels

Netwerk	
Wi-Fi	Ja
Ethernet LAN	Ja
Bluetooth	Ja
3G	Nee
4G	Nee
Bluetooth-versie	4.0

Poorten & interfaces	
Aantal USB 2.0-poorten	2
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A	2
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1
Aantal HDMI-poorten	1
DVI-poort	Nee
VGA (D-Sub)poort(en)	1
S/PDIF-uitgang	Nee
Microfoon, line-in ingang	Nee
Combo koptelefoon/microfoon port	Ja
Basisstationaansluiting	Nee
Aansluiting voor netstroomadapter	Ja
ExpressCard slot	Nee
Type CardBus PCMCIA-slot	Nee
SmartCard-slot	Nee

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.