

Lenovo B50-50 80S2001WMH



ARTIKELNUMMER

53483

FABRIKANTNUMMER

80S2001WMH

FABRIEKSGARANTIE

Pickup and return (12 maanden)

Productinformatie

Design	
Type product	Notebook
Kleur van het product	Zwart
Vormfactor	Clamshell
Beeldscherm	
Beeldschermdiagonaal	39,6 cm (15.6")
Resolutie	1366 x 768 Pixels
Touchscreen	Nee
Beeldverhouding	16:9
LED backlight	Ja

Poorten & interfaces	
Aantal USB 2.0-poorten	1
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A	1
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1
Aantal HDMI-poorten	1
DVI-poort	Nee
Combo koptelefoon/microfoon port	Ja
Aansluiting voor netstroomadapter	Ja

Toetsenbord	
Numeriek toetsenblok	Ja
Windows-toetsen	Ja

Software	
Architectuur besturingssysteem	64-bit

Processor speciale functies	
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi)	Ja
Intel® Smart Response Technology	Ja
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT)	Ja
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology)	Ja
Intel® Turbo Boost Technology	2.0
Intel® Small Business Advantage (Intel® SBA)	Ja
Enhanced Intel SpeedStep Technology	Ja
Intel® Iris™ Pro Graphics	Nee
Intel® Ingebouwde Visuals Technology	Ja
Intel® HD Graphics	Ja
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD)	Ja
Intel® Clear Video-technologie	Ja
Intel® InTru™ 3D Technology	Ja
Intel® Insider™	Ja
Intel® Quick Sync Video Technology	Ja
Intel® Flex Memory Access	Ja
Intel® Smart Cache	Nee

Processor	
Processorfamilie	Intel Core i5-5xxx
Processormodel	i5-5200U
Frequentie van processor	2,2 GHz
Maximale turbofrequentie van processor	2,7 GHz
Processor aantal threads	4
Systeembus	5 GT/s
Aantal processorkernen	2
Processor cache	3 MB
Processor cache type	L3
Processor socket	BGA1168
Processor lithografie	14 nm
Processor operating modes	32-bit, 64-bit
Processorserie	Intel Core i5-5200 Mobile series
Codenaam processor	Broadwell
Bus type	DMI2
Stepping	F0
Thermal Design Power (TDP)	15 W
Configureerbare TDP-down	7,5 W
Configureerbare TDP-downfrequentie	600 MHz
Tjunction	105 °C
Maximaal aantal PCI Express-lijnen	12
PCI Express slots versie	2.0
PCI Express configuraties	4x1, 2x4
Maximaal intern geheugen ondersteund door processor	16 GB
Geheugentypen ondersteund door processor	DDR3L-SDRAM, LPDDR3-SDRAM
Klokgeheugen-snelheden ondersteund door processor	1333,1600 MHz
Geheugenbandbreedte ondersteund door de processor (max)	25,6 GB/s
Geheugenkanalen ondersteund door processor	Dual

Geheugen	
Intern geheugen	8 GB
Intern geheugentype	DDR3L-SDRAM

Opslagmedia	
Totale opslagcapaciteit	1000 GB
Opslagmedia	HDD
Het aantal geïnstalleerde HDD's	1
HDD capaciteit	1000 GB
Soort optische drive	DVD±RW
Geïntegreerde geheugenkaartlezer	Ja
Compatibele geheugenkaarten	MMC, SD, SDHC, SDXC

Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)	Ja
Intel® Enhanced Halt State	Ja
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT)	Ja
Intel® Secure Key	Ja
Intel® OS Guard	Ja
Intel® Clear Video Technology for Mobile Internet Devices (Intel® CVT for MID)	Ja
Intel® 64	Ja
Execute Disable Bit	Ja
Idle States	Ja
Thermal Monitoring Technologies	Ja
Verpakkingsgrootte processor	40
Ondersteunde instructie sets	AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2
Processorcode	SR23Y
CPU configuratie (max)	1
Ingebouwde opties beschikbaar	Nee
Graphics & IMC lithografie	14 nm
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d)	Ja
Versie Intel® Identity Protection Technology	1.00
Versie Intel® Smart Response Technology	1.00
Versie Intel® Secure Key Technology	1.00
Intel® Small Business Advantage (SBA)-versie	1.00
Intel® Virtualization Technology (VT-x)	Ja
Intel® FDI Technology	Ja
Intel® Fast Memory Access	Ja
ARK ID processor	85212
Conflictvrije processor	Ja

Accu/Batterij	
---------------	--

Levensduur accu/batterij	4 uur
--------------------------	-------

Gewicht en omvang	
-------------------	--

Gewicht	2,3 kg
Breedte	37,8 cm
Diepte	26,5 cm
Hoogte	2,29 cm

Overige specificaties	
-----------------------	--

Inclusief AC-adapter	Ja
3D	Nee

Grafisch	
Discreet grafische adapter model	NVIDIA GeForce GT 920M
On-board graphics adapter model	Intel HD Graphics 5500
Basisfrequentie ingebouwde grafische adapter	300 MHz
Graphics on-board -adapter dynamische frequentie (max)	900 MHz
Maximaal geheugen ingebouwde grafische adapter	16 GB
Aantal displays ondersteund (door on-board grafische adapter)	3
On-board grafische adapter DirectX-versie	11.2
On-board grafische adapter OpenGL versie	4.3
On-board grafische adapter ID	0x1616
Grafische geheugen	1 GB
Videokaart, ondersteuning Open GL	Ja
Audio	
Ingebouwde microfoon	Ja
Camera	
Camera voorzijde	Ja
Netwerk	
Wi-Fi	Ja
Ethernet LAN	Ja
Bluetooth	Ja
3G	Nee
4G	Nee
Bluetooth-versie	4.0

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.