

Lenovo V110-15IAP



ARTIKELNUMMER	54466
FABRIKANTNUMMER	80TG00W0MH
FABRIEKSGARANTIE	Pickup and return (24 maanden)

Productinformatie

Design

Type product	Notebook
Kleur van het product	Zwart
Vormfactor	Clamshell

Beeldscherm

Beeldschermdiagonaal	39,6 cm (15.6")
Resolutie	1366 x 768 Pixels
Touchscreen	Nee
HD type	HD
Beeldverhouding	16:9
LED backlight	Ja

Processor

Processorfamilie	Intel® Celeron®
Processormodel	N3350
Frequentie van processor	1,10 GHz
Maximale turbofrequentie van processor	2,40 GHz
Processor aantal threads	2
Systeembus	5 GT/s
Aantal processorkernen	2
Processor cache	2 MB
Processor cache type	L2
Processor socket	BGA1296
Processor lithografie	14 nm
Processor operating modes	64-bit
Codenaam processor	Apollo Lake
Thermal Design Power (TDP)	6 W
Scenario Design Power (SDP)	4 W
Tjunction	105 °C
Maximaal aantal PCI Express-lijnen	6
PCI Express slots versie	2.0
PCI Express configuraties	1x2+2x1, 4x1
ECC ondersteund door processor	Nee

Toetsenbord

Aanwijsapparaat	Touchpad
Numeriek toetsenblok	Ja
Keyboard met achtergrondverlichting	Nee
Windows-toetsen	Ja

Software

Architectuur besturingssysteem	64-bit
--------------------------------	--------

Geheugen	
Intern geheugen	4 GB
Intern geheugentype	DDR3L-SDRAM
Kloksnelheid geheugen	1600 MHz
Geheugenslots	1x SO-DIMM
Maximum intern geheugen	8 GB

Opslagmedia	
Totale opslagcapaciteit	500 GB
Opslagmedia	HDD
Het aantal geïnstalleerde HDD's	1
HDD capaciteit	500 GB
HDD interface	SATA III
HDD rotatiesnelheid	5400 RPM
Harde schijf, omvang	2.5"
Soort optische drive	DVD±RW
Geïntegreerde geheugenkaartlezer	Ja
Compatibele geheugenkaarten	MMC, SD, SDHC, SDXC

Grafisch	
Ingebouwde grafische adapter	Ja
Aparte grafische adapter	Nee
Discreet grafische adapter model	Geen
On-board graphics adapter model	Intel HD Graphics 500
Basisfrequentie ingebouwde grafische adapter	200 MHz
On-board grafische adapter burst frequentie	650 MHz
Maximaal geheugen ingebouwde grafische adapter	8 GB
Aantal verwerkingseenheden	12
Aantal displays ondersteund (door on-board grafische adapter)	3
On-board grafische adapter ID	0x5A85

Camera	
Camera voorzijde	Ja
Resolutie camera voorzijde (numeriek)	0,3 MP

Optische drive	
LightScribe	Nee

Netwerk	
Wi-Fi	Ja
Wi-Fi-standaarden	IEEE 802.11ac
Ethernet LAN	Ja
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	10,100,1000 Mbit/s
Bluetooth	Ja
3G	Nee
4G	Nee
Bluetooth-versie	4.1

Processor speciale functies	
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi)	Nee
Intel® Smart Connect Technology	Nee
Intel® Anti-Theft Technology (Intel® AT)	Nee
Intel® Smart Response Technology	Nee
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT)	Ja
Intel® vPro™ Technology	Nee
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology)	Nee
Intel® Turbo Boost Technology	Nee
Intel® Small Business Advantage (Intel® SBA)	Nee
Intel® High Definition Audio (Intel® HD Audio)	Ja
Enhanced Intel SpeedStep Technology	Ja
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD)	Ja
Intel® Clear Video-technologie	Ja
Intel® InTru™ 3D Technology	Nee
Intel® Insider™	Nee
Intel® Quick Sync Video Technology	Ja
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)	Ja
Intel® Trusted Execution Technology	Nee
Intel® Enhanced Halt State	Ja
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT)	Ja
Intel® Secure Key	Ja
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP)	Nee
Intel® OS Guard	Nee
Intel® Clear Video Technology for Mobile Internet Devices (Intel® CVT for MID)	Ja
Intel® 64	Ja
Execute Disable Bit	Ja
Thermal Monitoring Technologies	Ja

Verpakkingsgrootte processor	24 x 31
CPU configuratie (max)	1
Ingebouwde opties beschikbaar	Nee
UART	Ja
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d)	Ja
Intel® Virtualization Technology (VT-x)	Ja
Intel® Rapid Storage Technology	Nee
ARK ID processor	95598
Conflictvrije processor	Ja

Accu/Batterij	
Batterijtechnologie	Lithium-Ion (Li-Ion)
Aantal batterijcellen	3
Batterijcapaciteit	24 Wh
Levensduur accu/batterij	5,5 uur

Poorten & interfaces	
Aantal USB 2.0-poorten	1
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A	1
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1
Aantal HDMI-poorten	1
DVI-poort	Nee
Combo koptelefoon/microfoon port	Ja
Basisstationaansluiting	Nee
Totaal aantal SATA-connectoren	2
Aantal SATA III connectors	2

Energie	
AC-adapter, vermogen	45 W
Beveiliging	
Vingerafdruklezer	Nee
Trusted Platform Module (TPM)	Ja
Wachtwoordbeveiliging	Ja
Password bescherming	HDD, Inschakelen, Supervisor
Certificaten	
EPEAT compliance	Zilver
Energy Star-certificaat	Ja
RoHS compliance	Ja
Gewicht en omvang	
Gewicht	1,9 kg
Breedte	380 mm
Diepte	262 mm
Hoogte	22,9 mm
Overige specificaties	
Inclusief AC-adapter	Ja

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.