

Brother DCP-L2550DN



ARTIKELNUMMER	55895
FABRIKANTNUMMER	DCPL2550DNRF1
FABRIEKSGARANTIE	24 maanden

Productinformatie

Printsnelheid	
Printtechnologie	Laser
Printen	Mono
Modus voor dubbelzijdig afdrukken	Auto, Handmatig
Maximale resolutie	1200 x 1200 DPI
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter)	34 ppm
Printsnelheid dubbelzijdig (Zwart, normale kwaliteit, A4/US Letter)	16 ppm
Opwarmtijd	9 s
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal)	8,5 s
N-in-1 afdrukfunctie	Ja
N-up printen	2, 4, 6, 9, 16, 25
Barcodes afdrukken	Ja
Functie voor afdrukken boekjes	Ja
Poster afdrukfunctie	Ja
Functie lege pagina overslaan	Ja

Kopiëren	
Kopiëren	Mono copying
Maximale kopieerresolutie	600 x 600 DPI
Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4)	34 cpm
Tijd voor eerste kopie (zwart, normaal)	10 s
Maximaal aantal kopieën	99 kopieën
Kopieën vergroten/verkleinen	25 - 400 procent
N-in-1 kopieerfunctie	Ja
N-in-1 copy function (N=)	2, 4
Kopieerfunctie voor identiteitsbewijzen	Ja

Geluidsproductie	
Geluidsniveau (buiten gebruik)	30 dB

Poorten & interfaces	
Standaard interfaces	Ethernet, USB 2.0

Netwerk	
Wifi	Nee
Ethernet LAN	Ja
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	10,100 Mbit/s
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen	APOP, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS
Ondersteunde network protocollen (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS, DHCP, DNS, DNS Dynamic Updates
Ondersteunde network protocollen (IPv6)	NDP, RA, DNS resolver, mDNS, responditore LLMNR, LPR/LPD, Bonjour, DNS-SD, IGMP, ICMPv6
IP-adresfilter	Ja
Mobiele printing technologieën	Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria

Prestatie	
Intern geheugen	128 MB
Geïntegreerde geheugenkaartlezer	Nee
Frequentie van processor	600 MHz
Geluidsniveau tijdens afdrukken	49 dB
Geluidsniveau, Quiet-modus	44 dB

Design	
Kleur van het product	Zwart
Ingebouwd display	Ja
Beeldscherm	LCD
Tekstregels	2 regels
Aantal karakters beeldscherm	16
Nordic Swan	Ja

Scannen	
Scannen	Scannen in kleur
Optische scanresolutie	600 x 600 DPI
Maximum scanresolutie	19200 x 19200 DPI
Soort scanner	ADF
Scantechnologie	CIS
Scan naar	E-mail, FTP, Bestand, Afbeelding, OCR
Scan snelheid (mono)	23,6 duim/min
Scan snelheid (kleur)	7,5 duim/min
Grijsniveaus	256
Scanner-drivers	SANE, TWAIN

Faxen	
Faxen	Nee

Kenmerken	
Gebruiksindicatie (maximaal)	15000 pagina's per maand
Aanbevolen gebruiksindicatie	0 - 2000 pagina's per maand
Duplex functies	Printen
Digital Sender	Nee
Aantal printcartridges	1
Printkleuren	Zwart
Standaard printertalen	BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7

Processor	
Type processor	Ja

Invoer- & uitvoercapaciteit	
Standaard invoercapaciteit	250 vel
Standaard uitvoercapaciteit	120 vel
Multifunctionele ladecapaciteit	1 vel
Type invoer papier	Papierlade
Capaciteit automatische documentinvoer	50 vel
Aantal papierladen	1

Papier	
Maximale ISO A-series papierformaat	A4
Typen printmedia	Enveloppen, Labels, Normaal papier, Gerecycled papier
ISO A-series afmetingen (A0...A9)	A4, A5, A6
Non-ISO print papierafmetingen	Executive, Letter
Aangepaste mediabreedte	76,2 - 215,9 mm
Aangepaste medialengte	127 - 355,6 mm
Standaard lade papiergewicht	60 - 163 g/m²
Multifunctionele lade papiergewicht	60 - 230 g/m²
Ondersteund mediagewicht, duplex printen (aanbevolen gr/m²)	60 - 105

Energie	
Energy Star-certificaat	Ja
Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen	440 W
Stroomverbruik (in standby)	6,2 W
Slaapstand	0,6 W
Stroomverbruik (indien uit)	0,03 W
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	1.348

Minimale systeemeisen	
Ondersteunt Windows	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Enterprise, Windows 10 IoT
Ondersteunt Mac-besturingssysteem	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra
Ondersteunt Linux	Ja
Ondersteunde server operating systems	Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016

Software	
Inclusief lettertypes	94

Certificaten	
Blue Angel compatibel	Ja

Gewicht en omvang	
Breedte	410 mm
Diepte	398,5 mm
Hoogte	318,5 mm
Gewicht	11,6 kg

Verpakking	
Breedte verpakking	580 mm
Diepte verpakking	517 mm
Hoogte verpakking	434 mm
Gewicht verpakking	14,4 kg

Inhoud van de verpakking	
Meegeleverde drivers	Ja

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistrion BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.