

Brother MFC-J480DW



ARTIKELNUMMER	55924
FABRIKANTNUMMER	MFCJ480DWH1
FABRIEKSGARANTIE	24 maanden

Productinformatie

Printsnelheid	
Printtechnologie	Inkjet
Printen	Kleur
Modus voor dubbelzijdig afdrukken	Auto
Maximale resolutie	6000 x 1200 DPI
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter)	27 ppm
Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter)	10 ppm
Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) zwart-wit	12 ipm
Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) kleur	6 ipm
Duplex afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) zwart-wit	1,7 ipm
Duplex afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) kleur	1,7 ipm
Kopiëren	
Kopiëren	Kopiëren in kleur
Maximale kopieerresolutie	1200 x 2400 DPI
Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4)	6 cpm
Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4)	3 cpm
Maximaal aantal kopieën	99 kopieën
Kopieën vergroten/verkleinen	25 - 400 procent
Kopiëren zonder tussenkomst van PC	Ja

Poorten & interfaces	
Standaard interfaces	USB 2.0, Draadloze LAN
Netwerk	
Wifi	Ja
Ethernet LAN	Nee
Wi-Fi-standaarden	802.11g, 802.11b, 802.11n
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen	WPA2-AES, SSID, 64-bit WEP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPS, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA
Online diensten ondersteund	Doos, Facebook, OneDrive, Dropbox, Flickr, OneNote, Evernote, Google Drive
Mobiele printing technologieën	Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service, Google Cloud Print
Prestatie	
Intern geheugen	128 MB
Geïntegreerde geheugenkaartlezer	Ja
Compatibele geheugenkaarten	MMC, MMC Mobile, MiniSD, MMC+, MiniSDHC, MS Duo, MS Pro Duo, SD, SDHC, SDXC
Frequentie van processor	288 MHz
Design	
Kleur van het product	Zwart
Ingebouwd display	Ja
Beeldscherm	LCD
Beeldschermdiagonaal	4,57 cm (1.8")
Touchscreen	Ja
Nordic Swan	Ja
Energie	
Energy Star-certificaat	Ja
Gemiddeld stroomverbruik (bedrijfsresultaat)	19 W
Stroomverbruik (PowerSave)	1,1 W
Stroomverbruik (in standby)	3,5 W
Stroomverbruik (indien uit)	0,2 W
AC-ingangsspanning	220-240
AC-ingangsfrequentie	50/60

Scannen	
Scannen	Scannen in kleur
Optische scanresolutie	1200 x 2400 DPI
Maximum scanresolutie	19200 x 19200 DPI
Max. scangebied	A4 (210 x 297)
Soort scanner	ADF
Scan naar	Afbeelding, Faxen, E-mail, Bestand, OCR
Ondersteund beeldformaat	BMP, JPG, PNG, TIF
Ondersteunde documentformaten	PDF
Kleurdiepte invoer	30 Bit
Kleurdiepte uitvoer	24 Bit
Grijsniveaus	256
Scanner-drivers	ICA, TWAIN, WIA

Faxen	
Faxen	Faxen in kleur
Faxresolutie (zwart)	203 x 203 DPI
Modemsnelheid	14,4 Kbit/s
Faxgeheugen	170 pagina's
Automatische nummerherhaling	Ja
Maximumaantal snelkiesnummers	40
Fax naar groep	90 ontvangers
ECM (Foutcorrectie)	Ja
Fax duale toegang	Ja
Meerdere nummers draaien	6

Kenmerken	
Duplex functies	Printen
Digital Sender	Nee
Aantal printcartridges	4
Printkleuren	Zwart, Cyaan, Magenta, Geel

Invoer- & uitvoercapaciteit	
Standaard invoercapaciteit	100 vel
Standaard uitvoercapaciteit	50 vel
Capaciteit automatische documentinvoer	20 vel

Papier	
Maximale ISO A-series papierformaat	A4
Typen printmedia	Glanzend papier, Normaal papier, Gelaagd papier, Overstapeld papier
ISO A-series afmetingen (A0...A9)	A5, A6, A4
ISO C-series sizes (C0...C9)	C5
Non-ISO print papierafmetingen	2L, Executive, Letter, indexkaart, L
Afmetingen enveloppen	10, DL, C5, Monarch
Media-afmetingen voor afdrukken zonder witrand	2L, 10x15, Letter, A4, indexkaart, L, A6

Minimale systeemeisen	
Ondersteunt Windows	Windows 7 Enterprise, Windows 8, Windows Vista Home Premium, Windows XP Professional
Ondersteunt Mac-besturingssysteem	Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.0 Panther
Ondersteunt Linux	Ja
Ondersteunde server operating systems	Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2008 x64
Andere ondersteundende systemen	Android, iOS, Windows Phone
Minimale opslag schijfruimte	50 MB

Eisen aan de omgeving	
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	20 - 80 procent
Temperatuur bij opslag	20 - 33 °C
Bedrijfstemperatuur (T-T)	10 - 35 °C
Luchtvochtigheid bij opslag	20 - 80 procent

Certificaten	
Blue Angel compatibel	Ja

Gewicht en omvang	
Breedte	400 mm
Diepte	341 mm
Hoogte	172 mm
Gewicht	8,3 kg

Verpakking	
Breedte verpakking	447 mm
Diepte verpakking	249 mm
Hoogte verpakking	475 mm
Gewicht verpakking	10,1 kg

Inhoud van de verpakking	
Meegeleverde software	Brother ControlCenter 2 Brother ControlCenter 4 Nuance Document Capture 4.0 MFU

Overige specificaties	
PictBridge	Ja
Energiezuinige modus	Ja
Geluidsniveau	50 dB

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.