

Brother DCP-L5500DN



ARTIKELNUMMER	57165
FABRIKANTNUMMER	DCPL5500DNRF1
FABRIEKSGARANTIE	24 maanden

Productinformatie

Printsnelheid	
Printtechnologie	Laser
Printen	Mono
Modus voor dubbelzijdig afdrukken	Auto, Handmatig
Maximale resolutie	1200 x 1200 DPI
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter)	40 ppm
Printsnelheid dubbelzijdig (Zwart, normale kwaliteit, A4/US Letter)	10 ppm
Opwarmtijd	4,8 s
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal)	7,2 s
N-up printen	2, 4, 9, 16, 25
Beveiligd afdrukken	Ja
Kopiëren	
Kopiëren	Zwart-wit kopiëren
Maximale kopieerresolutie	1200 x 600 DPI
Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4)	40 cpm
Maximaal aantal kopieën	99 kopieën
Kopieën vergroten/verkleinen	25 - 400 procent
N-in-1 copy function (N=)	2
Kopiëren zonder tussenkomst van PC	Ja

Poorten & interfaces	
Standaard interfaces	Ethernet, USB 2.0
Direct printen	Ja
Aantal USB 2.0-poorten	1
Netwerk	
Wifi	Nee
Ethernet LAN	Ja
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	10,100 Mbit/s
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen	802.1x RADIUS, APOP, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, LEAP, L2TP
Ondersteunde netwerk protocollen (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS
Ondersteunde netwerk protocollen (IPv6)	NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Bonjour, DHCPv6, IGMP
Online diensten ondersteund	Doos, Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Drive, Google Maps, etc.
Mobiele printing technologieën	Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria
Prestatie	
Intern geheugen	256 MB
Geïntegreerde geheugenkaartlezer	Nee
Processorfamilie	ARM
Frequentie van processor	800 MHz
Geluidsniveau tijdens afdrukken	54 dB
Geluidsniveau, Quiet-modus	52 dB
Design	
Kleur van het product	Zwart, Grafiet
Markt positionering	Bedrijf
Ingebouwd display	Ja
Beeldscherm	LCD
Beeldschermdiagonaal	9,4 cm (3.7")
Touchscreen	Ja
Kleurenscherm	Ja
Nordic Swan	Ja

Scannen	
Scannen	Scannen in kleur
Optische scanresolutie	1200 x 1200 DPI
Maximum scanresolutie	19200 x 19200 DPI
Soort scanner	Flatbed & automatische documentinvoer
Scantechnologie	CIS
Scan naar	E-mail, E-mailserver, FTP, Bestand, Afbeelding, OCR, USB
Scan snelheid (mono)	24 duim/min
Scan snelheid (kleur)	20 duim/min
Ondersteund beeldformaat	JPG, TIF
Ondersteunde documentformaten	PDF, XPS
Kleurdiepte invoer	48 Bit
Kleurdiepte uitvoer	24 Bit
Grijsniveaus	256
Scanner-drivers	ISIS, TWAIN

Faxen	
Faxen	Nee

Kenmerken	
Gebruiksindicatie (maximaal)	50000 pagina's per maand
Aanbevolen gebruiksindicatie	0 - 3500 pagina's per maand
Duplex functies	Printen
Digital Sender	Nee
Aantal printcartridges	1
Printkleuren	Zwart
Standaard printertalen	BR-Script 3, Epson FX, IBM ProPrinter, Microsoft XPS, PCL 3, PDF 1.7
Email protocols	APOP, IMAP4, POP3, SMTP

Processor	
Type processor	Ja

Invoer- & uitvoercapaciteit	
Standaard invoercapaciteit	250 vel
Standaard uitvoercapaciteit	150 vel
Multifunctionele ladecapaciteit	50 vel
Type invoer papier	Papierlade
Capaciteit automatische documentinvoer	40 vel

Papier	
Maximale ISO A-series papierformaat	A4
Typen printmedia	Normaal papier, Gerecycled papier, Dik papier, Dun papier
Multifunctionele lade, mediatypen	verbinding-papier, Enveloppen, Labels, Rol papier, etc.
ISO A-series afmetingen (A0...A9)	A4, A5, A6
Non-ISO print papierafmetingen	Executive, Folio, Legal, Letter
Standaard lade papiergewicht	60 - 120 g/m²
Multifunctionele lade papiergewicht	60 - 200 g/m²
Mediagewicht, automatische doorvoer	64 - 90 g/m²

Energie	
Energy Star-certificaat	Ja
Gemiddeld stroomverbruik (bedrijfsresultaat)	645 W
Stroomverbruik (PowerSave)	390 W
Stroomverbruik (in standby)	34 W
Slaapstand	7,5 W
Stroomverbruik (indien uit)	1,6 W
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	1.832 kWh/week

Minimale systeemeisen	
Ondersteunt Windows	Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64
Ondersteunt Mac-besturingssysteem	Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard
Ondersteunt Linux	Ja
Ondersteunde server operating systems	Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64
Ondersteunde mobiele besturingssystemen	Windows Phone, Windows RT

Software	
Inclusief lettertypes	66

Certificaten	
Blue Angel compatibel	Ja
Certificering	GS Mark

Gewicht en omvang	
Breedte	435 mm
Diepte	427 mm
Hoogte	486 mm
Gewicht	16,4 kg

Verpakking	
Breedte verpakking	545 mm
Diepte verpakking	520 mm
Hoogte verpakking	641 mm
Gewicht verpakking	19,7 kg

Overige specificaties	
Energiezuinige modus	Ja

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.