

Brother MFC-L3770CDW



ARTIKELNUMMER	57166
FABRIKANTNUMMER	MFCL3770CDWRF1
FABRIEKSGARANTIE	24 maanden

Productinformatie

Printsnelheid	
Printtechnologie	LED
Printen	Kleur
Maximale resolutie	2400 x 600 DPI
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter)	24 ppm
Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter)	24 ppm
Printsnelheid dubbelzijdig (Zwart, normale kwaliteit, A4/US Letter)	8 ppm
Printsnelheid dubbelzijdig (kleur, normale kwaliteit, A4/US Letter)	8 ppm
Opwarmtijd	24 s
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal)	14 s
Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal)	14 s
N-in-1 afdrukfunctie	Ja
N-up printen	2, 4, 9, 16, 25
Barcodes afdrukken	Ja
Watermerk printen	Ja
Zuinig printen	Ja
Functie voor afdrukken boekjes	Ja
Poster afdrukfunctie	Ja

Printsnelheid	
Kleur	Kleur
Duplex printen	Ja
Maximale resolutie	2400 x 600 DPI
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter)	24 ppm

Papier	
Maximale ISO A-series papierformaat	A4
Maximale printafmetingen	215.9 x 355.6
Typen printmedia	Normaal papier, Gerecycled papier, Dik papier, Dun papier
Multifunctionele lade, mediatypen	verbinding-papier, Enveloppen, Glanzend papier, Labels, Miniatuurpapier, Overmaten
ISO A-series afmetingen (A0...A9)	A4, A5, A6
Non-ISO print papierafmetingen	Executive, Legal
JIS B-series maten (B0...B9)	B5
Aangepaste mediabreedte	76,2 - 215,9 mm
Aangepaste medialengte	116 - 355,6 mm
Standaard lade papiergewicht	60 - 163 g/m²
Multifunctionele lade papiergewicht	60 - 163 g/m²
Mediagewicht, automatische doorvoer	64 - 105 g/m²
Standaard lade media gewicht	7,26 - 19,5 kg (16 - 43 lbs)
Multi-Purpose Tray media gewicht	7,26 - 19,5 kg (16 - 43 lbs)
Auto Document Feeder (ADF) media gewicht	7,26 - 12,7 kg (16 - 28 lbs)

Prestatie	
Intern geheugen	512 MB

Poorten & interfaces	
Standaard interfaces	Ethernet, NFC, USB 2.0, Draadloze LAN
Direct printen	Ja

Kopiëren	
Kopiëren	Kopiëren in kleur
Maximale kopieerresolutie	600 x 600 DPI
Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4)	25 cpm
Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4)	25 cpm
Tijd voor eerste kopie (zwart, normaal)	17 s
Tijd tot eerste kopie (kleur, normaal) tot max.	18 s
Kopieën vergroten/verkleinen	25 - 400 procent
N-in-1 kopieerfunctie	Ja
N-in-1 copy function (N=)	2, 4
Kopiëren zonder tussenkomst van PC	Ja

Scannen	
Scannen	Scannen in kleur
Optische scanresolutie	2400 x 1200 DPI
Maximum scanresolutie	19200 x 19200 DPI
Soort scanner	Flatbed & automatische documentinvoer
Scantechnologie	CIS
Scan naar	E-mail, FTP, Bestand, Afbeelding, OCR, SMB, USB
Ondersteund beeldformaat	EXIF, JPEG, TIFF
Ondersteunde documentformaten	PDF
Kleurdiepte invoer	48 Bit
Kleurdiepte uitvoer	24 Bit
Grijsniveaus	256
Scanner-drivers	SANE, TWAIN, WIA

Faxen	
Faxen	Zwart-wit faxen
Modemsnelheid	33,6 Kbit/s
Faxgeheugen	500 pagina's
Faxen doorsturen	Ja
Fax naar groep	250 ontvangers
Fax codeer methoden	JBIG

Kenmerken	
Gebruiksindicatie (maximaal)	30000 pagina's per maand
Aanbevolen gebruiksindicatie	300 - 1500 pagina's per maand
Duplex functies	Kopiëren, Faxen, Printen, Scannen
Aantal printcartridges	4
Printkleuren	Zwart, Cyaan, Magenta, Geel
Standaard printertalen	BR-Script 3, GDI, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3, XPS
All-In-One-multitasking	Ja

Processor	
Type processor	Ja

Netwerk	
Wifi	Ja
Ethernet LAN	Ja
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	10,100 Mbit/s
Wi-Fi-standaarden	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Near Field Communication (NFC)	Ja
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen	64-bit WEP, 128-bit WEP, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TLS, IEEE 802.1X, PEAP
Ondersteunde network protocollen (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Dynamic
Ondersteunde network protocollen (IPv6)	NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Bonjour, IPv6, iSCSI
Mobiele printing technologieën	Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service

Prestatie	
Intern geheugen	512 MB
Geïntegreerde geheugenkaartlezer	Nee
Frequentie van processor	800 MHz
Geluidsniveau tijdens afdrukken	48 dB
Design	
Kleur van het product	Zwart, Wit
Markt positionering	Thuis & kantoor
Ingebouwd display	Ja
Beeldscherm	LED
Beeldschermdiagonaal	9,4 cm (3.7")
Touchscreen	Ja

Energie	
Energy Star-certificaat	Ja
Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen	430 W
Stroomverbruik (gereed)	75 W
Stroomverbruik (in standby)	1,2 W
Slaapstand	10,1 W
Stroomverbruik (indien uit)	0,02 W

Minimale systeemeisen	
Ondersteunt Windows	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Pro
Ondersteunt Mac-besturingssysteem	Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra
Ondersteunt Linux	Ja
Ondersteunde server operating systems	Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016

Software	
Inclusief lettertypes	144

Certificaten	
Blue Angel compatibel	Ja

Invoer- & uitvoercapaciteit	
Standaard invoercapaciteit	250 vel
Standaard uitvoercapaciteit	150 vel
Multifunctionele ladecapaciteit	30 vel
Capaciteit automatische documentinvoer	50 vel

Netwerk	
Wifi	Ja
Ethernet LAN	Ja

Gewicht en omvang	
Breedte	410 mm
Diepte	509 mm
Hoogte	414 mm
Gewicht	24,5 kg

Verpakking	
Breedte verpakking	623 mm
Diepte verpakking	523 mm
Hoogte verpakking	

Inhoud van de verpakking	
Cartridge(s) meegeleverd	Ja
Meegeleverde drivers	Ja
Snelle installatiehandleiding	Ja

Overige specificaties	
Printerbeheer	Web Based Management, BRAdmin Professional for Windows, BRAdmin Lite for Mac
Software-cd	Ja

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.