

HP OfficeJet Pro 9020



ARTIKELNUMMER

58364

FABRIKANTNUMMER

1MR78B#A80

FABRIEKSGARANTIE

On Site Service (12 maanden)

Productinformatie

Printsnelheid

Printtechnologie	Thermische inkjet
Printen	Kleur
Modus voor dubbelzijdig afdrukken	Auto
Maximale resolutie	4800 x 1200 DPI
Afdruk Resolutie in kleur	4800 x 120 DPI
Afdrukresolutie zwart	1205 x 1200 DPI
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter)	24 ppm
Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter)	20 ppm
Printsnelheid (kleur, concept, A4/US Letter)	39 ppm
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal)	9 s
Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal)	10 s
Afdrukbereik	3,3 mm

Kopiëren

Kopiëren	Kopiëren in kleur
Maximale kopieerresolutie	600 x 600 DPI
Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4)	23 cpm
Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4)	17 cpm
Maximaal aantal kopieën	99 kopieën
Kopieën vergroten/verkleinen	25 - 400 procent

Papier

Maximale ISO A-series papierformaat	A4
Typen printmedia	Glanzend papier, Lichtgewicht papier, Matpapier, Fotopapier, Minusgewicht papier, Gestructureerd papier
ISO A-series afmetingen (A0...A9)	A4, A5, A6
ISO B-series afmetingen (B0...B9)	B5
JIS B-series maten (B0...B9)	B5
Afmetingen enveloppen	C5, C6, DL
Media-afmetingen voor afdrukken zonder witrاند	A4
Standaard lade papiergewicht	60 - 28 g/m²

Poorten & interfaces

Standaard interfaces	Ethernet, RJ-11, USB, Draadloze LAN
Direct printen	Ja
USB-poort	Ja
Aantal USB 2.0-poorten	2
RJ-11 ports kwantiteit	1

Netwerk

Wifi	Ja
Ethernet LAN	Ja
Wi-Fi-standaarden	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Mobiele printing technologieën	Apple AirPrint, Mopria Print Service

Prestatie

Intern geheugen	512 MB
Maximaal intern geheugen	512 MB
Geïntegreerde geheugenkaartlezer	Nee
Type processor	Ja
Frequentie van processor	1200 MHz
Geluidsniveau tijdens afdrukken	53,5 dB

Scannen	
Scannen	Scannen in kleur
Optische scanresolutie	1200 x 1200 DPI
Maximum scanresolutie	1200 x 1200 DPI
Max. scangebied	215,9 x 297 mm
Soort scanner	CIS
Scan naar	Cloud, E-mail, FTP
Scan snelheid (mono)	15 duim/min
Scan snelheid (kleur)	8 duim/min
Ondersteund beeldformaat	JPG, TIFF
Ondersteunde documentformaten	PDF
Grijsniveaus	256
TWAIN-versie	2, 2

Faxen	
Faxen	Faxen in kleur
Faxresolutie (zwart)	300 x 300 DPI
Faxresolutie (kleur)	200 x 200 DPI
Verzendsnelheid fax	4 sec/pagina
Modemsnelheid	33,6 Kbit/s
Faxgeheugen	100 pagina's
Automatische nummerherhaling	Ja
Maximumaantal snelkiesnummers	99
Faxen doorsturen	Ja
Fax naar groep	20 ontvangers
Uitgestelde faxverzending	Ja
Auto reductie	Ja
Ondersteuning voor apart telefoonsignaal	Ja

Kenmerken	
Gebruiksindicatie (maximaal)	30000 pagina's per maand
Duplex functies	Printen, Scannen
Digital Sender	Ja
Aantal printcartridges	4
Standaard printertalen	PCL 3 GUI
All-In-One-multitasking	Ja
Land van herkomst	Thailand

Invoer- & uitvoercapaciteit	
Standaard invoercapaciteit	250 vel
Standaard uitvoercapaciteit	100 vel
Multifunctionele ladecapaciteit	250 vel
Aantal papierladen	2
Maximaal aantal papierlades	2
Maximale uitvoercapaciteit	100 vel

Design	
Kleur van het product	Grijs
Markt positionering	Bedrijf
Ingebouwd display	Ja
Beeldscherm	CGD
Beeldschermdiagonaal	6,73 cm (2.65")
Touchscreen	Ja
Kleurenscherm	Ja

Energie	
Energy Star-certificaat	Ja
Stroomverbruik (gereed)	5,8 W
Slaapstand	1,22 W
Stroomverbruik (indien uit)	0,13 W
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	0,258 kWh/week
AC-ingangsspanning	100 - 240 V
AC-ingangsfrequentie	50 - 60 Hz

Minimale systeemeisen	
Ondersteunt Windows	Ja
Ondersteunt Mac-besturingssysteem	Ja

Eisen aan de omgeving	
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	20 - 80 procent
Temperatuur bij opslag	-40 - 60 °C
Bedrijfstemperatuur (T-T)	5 - 40 °C
Hoogte, in bedrijf	0 - 3000 m
Hoogte bij opslag	0 - 4500 m

Gewicht en omvang	
Breedte	437 mm
Diepte	547 mm
Hoogte	318,3 mm
Gewicht	12 kg

Inhoud van de verpakking	
Cartridge(s) meegeleverd	Ja
Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart)	1000 pagina's
Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur)	700 pagina's
Gebruikershandleiding	Ja
Inclusief netsnoer	Ja
Snelle installatiehandleiding	Ja

Overige specificaties	
Printerbeheer	Embedded Web Server

informatie op deze website.