

HP Color LaserJet Pro MFP M479fdw



ARTIKELNUMMER

58712

FABRIKANTNUMMER

W1A80A

FABRIEKSGARANTIE

On Site Service (12 maanden)

Productinformatie

Printsnelheid	
Printtechnologie	Laser
Printen	Kleur
Duplex printen	Ja
Modus voor dubbelzijdig afdrucken	Auto
Maximale resolutie	600 x 600 DPI
Afdruk Resolutie in kleur	600 x 600 DPI
Afdrukresolutie zwart	600 x 600 DPI
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter)	28 ppm
Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter)	27 ppm
Bovenste afdrukmargin (min)	4,23 mm
Onderste afdrukmargin (min)	4,23 mm
Linker afdrukmargin (min)	4,23 mm
Rechter afdrukmargin (min)	4,23 mm
Kopiëren	
Kopiëren	Kopiëren in kleur
Dubbelzijdig kopiëren	Ja
Maximale kopieerresolutie	600 x 600 DPI
Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4)	27 cpm
Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4)	27 cpm
Maximaal aantal kopieën	999 kopieën

Papier	
Maximale ISO A-series papierformaat	A4
Papierlade mediatypen	verbinding-papier, Enveloppen, Glanzend papier, Labels, Recycled papier, Transparencie
ISO A-series afmetingen (A0...A9)	A4, A5, A6
JIS B-series maten (B0...B9)	B5, B6
Afmetingen enveloppen	B5, C5, DL
Foto papier afmetingen	10x15 cm
Poorten & interfaces	
Standaard interfaces	Ethernet, USB
USB-poort	Ja
Netwerk	
Wifi	Ja
Ethernet LAN	Ja
Bekabelingstechnologie	10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	10,100,1000 Mbit/s
Wi-Fi-standaarden	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Mobiele printing technologieën	Apple AirPrint, HP ePrint
Prestatie	
Intern geheugen	512 MB
Maximaal intern geheugen	512 MB
Type processor	Ja
Frequentie van processor	1200 MHz
Design	
Markt positionering	Thuis & kantoor
Ingebouwd display	Ja
Beeldscherm	CGD
Beeldschermdiagonaal	10,9 cm (4.3")
Touchscreen	Ja
Soort bediening	Touch
Kleurenscherm	Ja

Scannen	
Scannen	Scannen in kleur
Duplex scannen	Ja
Optische scanresolutie	1200 x 1200 DPI
Maximum scanresolutie	1200 x 1200 DPI
Max. scangebied	216 x 356 mm
Soort scanner	Flatbed & automatische documentinvoer
Scantechnologie	CIS
Scan naar	E-mail, Faxen, USB
Scansnelheid (kleur)	20 ppm
Scan snelheid (mono)	29 ppm
Ondersteund beeldformaat	BMP, JPG, PNG, TIFF
Ondersteunde documentformaten	PDF

Faxen	
Faxen	Faxen in kleur
Faxresolutie (zwart)	300 x 300 DPI
Verzendsnelheid fax	3 sec/pagina
Modemsnelheid	33,6 Kbit/s
Faxgeheugen	400 pagina's
Automatische nummerherhaling	Ja
Snelkiezen	Ja
Maximumaantal snelkiesnummers	120
Faxen doorsturen	Ja
Fax naar groep	119 ontvangers
Uitgestelde faxverzending	Ja

Kenmerken	
Gebruiksindicatie (maximaal)	50000 pagina's per maand
Aanbevolen gebruiksindicatie	1 - 50000 pagina's per maand
Digital Sender	Ja
Aantal printcartridges	4
Printkleuren	Zwart, Cyaan, Magenta, Geel
Paginabeschrijving talen	PCL 5c, PCL 6, PDF, PWG, PostScript 3
HP-segment	Thuis

Invoer- & uitvoercapaciteit	
Totaal aantal invoerladen	2
Totale invoercapaciteit	300 vel
Totale uitvoercapaciteit	150 vel
Automatische documentinvoer (ADF)	Ja
Capaciteit automatische documentinvoer	50 vel
Maximumaantal invoerladen	3
Maximum invoercapaciteit	850 vel
Maximale uitvoercapaciteit	150 vel

Energie	
Energy Star-certificaat	Ja
Gemiddeld stroomverbruik (bedrijfsresultaat)	550 W
AC-ingangsspanning	220 - 240 V
AC-ingangsfrequentie	50 - 60 Hz

Brand-specifieke functies	
HP ePrint	Ja
HP Auto-Aan/Auto-Uit	Ja
HP Security tools	HP Printer Assistant, HP Utility (Mac), HP Device Toolbox, HP Embedded Web Server

Eisen aan de omgeving	
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	20 - 70 procent
Temperatuur bij opslag	-20 - 40 °C
Bedrijfstemperatuur (T-T)	15 - 27 °C

Certificaten	
EPEAT compliance	Silver

Gewicht en omvang	
Breedte	416 mm
Diepte	472 mm
Hoogte	400 mm
Gewicht	23,4 kg

Verpakking	
Breedte verpakking	597 mm
Diepte verpakking	497 mm
Hoogte verpakking	490 mm
Gewicht verpakking	26,8 kg

Inhoud van de verpakking	
Cartridge(s) meegeleverd	Ja
Meegeleverde kabels	USB

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistrion BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.