

Philips 243V5LHSB



ARTIKELNUMMER	59275
FABRIKANTNUMMER	243V5LHSB/00
PRIJS	€ 115,90
FABRIEKSGARANTIE	24 maanden

Productinformatie

Beeldscherm	
Beeldschermdiagonaal	59,9 cm (23.6")
Resolutie	1920 x 1080 Pixels
Oorspronkelijke beeldverhouding	16:9
Soort paneel	TFT
Helderheid (typisch)	250 cd/m ²
Responstijd	5 ms
HD type	Full HD
Display technologie	LED
Backlight type	W-LED
Beeldscherm vorm	Flat
Ondersteunde grafische resoluties	1920 x 1080 (HD 1080)
Beeldverhouding	16:9
Typische contrastverhouding	1000:1
Contrast ratio (dynamisch)	10000000:1
Marketingnaam dynamische contrastratio	SmartContrast
Maximale refresh snelheid	60 Hz
Kijkhoek, horizontaal	170°
Kijkhoek, verticaal	160°
Beeldscherm, aantal kleuren	16.78 miljoen kleuren
3D	Nee
SmartResponse	1 ms
Pixel pitch	0,272 x 0,272 mm
Frequentiebereik horizontaal	30 - 83 kHz
Frequentiebereik verticaal	56 - 75 Hz
Grootte beeld (horizontaal)	52,1 cm
Grootte beeld (verticaal)	29,3 cm
Digitale horizontale frequentie	30 - 83 kHz
Digitale verticale frequentie	56 - 75 Hz
Apparte H/V sync	Ja
Sync-on-green (SOG)	Ja
sRGB	Ja
Prestatie	
Component video sync	Separate sync, Sync-on-green (SOG)

Multimedia	
Ingebouwde luidsprekers	Nee
Ingebouwde camera	Nee
Design	
Markt positionering	Thuis
Kleur van het product	Zwart
Energy Star-certificaat	Ja
EPEAT compliance	Silver
Rand voorzijde	Zwart
Afneembare standaard	Ja
Voetenkleur	Zwart
Zonder zware metalen	Hg (kwik), Pb (lood)
RoHS compliance	Ja
Certificering	BSMI, CE Mark, cETLus, FCC Class B, GOST, PSB, SASO, SEMKO, TCO Certified, TUV/ISO9241-307, WEEE
Curved monitor	Nee
Poorten & interfaces	
Ingebouwde USB-hub	Nee
VGA (D-Sub)poort(en)	1
DVI-poort	1
DVI-D poorten	1
HDMI	Ja
Aantal HDMI-poorten	1
Aantal DisplayPorts	Geen
Audio-ingangen	Nee
Hoofdtelefoon uit	Nee
HDCP	Ja
Ingang stroom	Ja
Ergonomie	
VESA-montage	Ja
Paneelmontage-interface	100 x 100 mm
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot	Ja
Kabelslot sleuf type	Kensington
In hoogte verstelbaar	Nee
kantel aanpassingen	Ja
Hoek schuine stand bereik	-5 - 20°
On Screen Display (OSD)	Ja
On Screen Display (OSD)-talen	Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Fins,
Aantal On Screen Display-talen	21
Plug and play	Ja
LED-indicatoren	Ja

Energie	
Energie-efficiëntieklasse	B
Jaarlijks energieverbruik	40 kWu
Typisch stroomverbruik	18,59 W
Stroomverbruik (in standby)	0,5 W
Stroomverbruik (indien uit)	0,3 W
AC invoer voltage	100 - 240 V
AC invoer frequentie	50/60 Hz
Eisen aan de omgeving	
Temperatuur, in bedrijf	0 - 40 °C
Temperatuur bij opslag	-20 - 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf	20 - 80 procent
Hoogte, in bedrijf	0 - 3658 m
Hoogte bij opslag	0 - 12192 m
Gewicht en omvang	
Breedte	551 mm
Diepte	52 mm
Hoogte	344 mm
Gewicht	3,22 kg
Breedte apparaat (met standaard)	551 mm
Diepte apparaat (met standaard)	220 mm
Hoogte apparaat (met standaard)	420 mm
Gewicht (met standaard)	3,66 kg
Verpakking	
Staander inbegrepen	Ja
Meegeleverde kabels	AC, VGA
Breedte verpakking	600 mm
Diepte verpakking	118 mm
Hoogte verpakking	415 mm
Gewicht verpakking	5 kg
Overige specificaties	
Vermogensverbruik (max)	27 W
Aan/uitschakelaar	Ja
Geïntegreerde TV Tuner	Nee
Gebruikershandleiding	Ja
Recyclebaar verpakkingsmateriaal	100 procent
Mean time between failures (MTBF)	50000 uur
Aanbevolen resolutie	1920 x 1080 @ 60 Hz

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.