

Philips 329P9H/00



ARTIKELNUMMER	60763
FABRIKANTNUMMER	329P9H/00
PRIJS	€ 927,90
FABRIEKSGARANTIE	Pickup and return (24 maanden)

Productinformatie

Beeldscherm	
Beeldschermdiagonaal	80 cm (31.5")
Resolutie	3840 x 2160 Pixels
Oorspronkelijke beeldverhouding	16:9
Display technologie	IPS
HD type	4K Ultra HD
Soort paneel	IPS
Backlight type	W-LED
Helderheid (typisch)	350 cd/m²
Responstijd	5 ms
Beeldscherm vorm	Plat
Beeldverhouding	16:9
Typische contrastverhouding	1300:1
Contrast ratio (dynamisch)	50000000:1
Maximale refresh snelheid	60 Hz
Kijkhoek, horizontaal	178°
Kijkhoek, verticaal	178°
Beeldscherm, aantal kleuren	1.073 biljoen kleuren
Pixel pitch	0,182 x 0,182 mm
Pixeldichtheid	140 ppi
Frequentiebereik horizontaal	30 - 160 kHz
Frequentiebereik verticaal	23 - 80 Hz
Grootte beeld (horizontaal)	69,7 cm
Grootte beeld (verticaal)	39,2 cm
Digitale horizontale frequentie	30 - 160 kHz
Digitale verticale frequentie	23 - 80 Hz
Sync-on-green (SOG)	Ja
RGB-kleurruimte	sRGB
Kleurbereik	90 procent
sRGB-dekking (gemiddeld)	108 procent
NTSC-dekking (normaal)	90 procent
3D	Nee
Apparte H/V sync	Ja

Netwerk	
Ethernet LAN	Ja

Ergonomie	
VESA-montage	Ja
Paneelmontage-interface	100 x 100 mm
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot	Ja
Kabelslot sleuf type	Kensington
In hoogte verstelbaar	Ja
In hoogte verstelbaar	18 cm
Scharnier	Ja
Pivot hoek	90 - 90°
Draaibaar	Ja
Horizontaal draaibaar	0 - 175°
Kantelbaar	Ja
Bereik kantelhoek	-5 - 25°
On Screen Display (OSD)	Ja
On Screen Display (OSD)-talen	Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Duits, Engels, Frans, Grieks, Hongaars, Italiaans, Japanees, Koreaans, Portugees, Russisch, Spaans, Turks, Vietnamese, Zweeds
Aantal On Screen Display-talen	20
Plug and play	Ja
LED-indicatoren	Ingeschakeld, Slaapstand

Energie	
Energie-efficiëntieklasse (SDR)	G
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur	51 kWu
Stroomverbruik (typisch)	33 W
Stroomverbruik (in standby)	0,5 W
Stroomverbruik (PowerSave)	30,8 W
AC-ingangsspanning	100 - 240 V
AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz
Energie-efficiëntieschaal	A tot G

Prestatie	
NVIDIA G-SYNC	Nee
AMD FreeSync	Nee
Component video sync	Separate sync, Sync-on-green (SOG)
Knippervrije technologie	Ja
Laag-blauw-licht-technologie	Ja

Multimedia	
Ingebouwde luidsprekers	Ja
Ingebouwde camera	Ja
Aantal luidsprekers	2
Gemiddeld vermogen	6 W
Megapixels	2 MP
Ingebouwde microfoon	Ja

Design	
Markt positionering	Thuis
Kleur van het product	Zwart, Wit
Rand voorzijde	Zwart
Voetenkleur	Zwart
Zonder zware metalen	Hg (kwik)
Certificering	CE Mark, FCC Class B, China RoHS, UKRAINIAN, ICES-003, CULFAC, ETL
Voldoet aan industriestandaarden	CE, FCC Class B, China RoHS, UKRAINIAN, ICES-003, CULFAC, ETL, TUV

Poorten & interfaces	
Ingebouwde USB-hub	Ja
Type USB-upstreampoort	USB Type-C
Aantal upstream-poorten	1
Aantal USB Type-A downstream-poorten	4
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus	Ja
VGA (D-Sub)poort(en)	Geen
DVI-poort	Geen
HDMI	Ja
Aantal HDMI-poorten	2
HDMI versie	2.0
Aantal DisplayPorts	2
DisplayPort versie	1.2
Audio-ingangen	Nee
Hoofdtelefoon uit	Ja
Hoofdtelefoonuitgangen	1
HDCP	Ja

Eisen aan de omgeving	
Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Temperatuur bij opslag	-20 - 60 °C
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	20 - 80 procent
Hoogte, in bedrijf	0 - 3658 m
Hoogte bij opslag	0 - 12192 m

Inhoud van de verpakking	
Staander inbegrepen	Ja
Meegeleverde kabels	DisplayPort, HDMI, USB Type-C, USB Type-C naar USB Type-A
Gebruikershandleiding	Ja
Meegeleverde software	SmartControl

Gewicht en omvang	
Breedte apparaat (met standaard)	715 mm
Diepte apparaat (met standaard)	246 mm
Hoogte apparaat (met standaard)	636 mm
Gewicht (met standaard)	10,6 kg
Breedte (zonder voet)	71,5 cm
Diepte (zonder voet)	5,1 cm
Hoogte (zonder voet)	41,2 cm
Gewicht (zonder voet)	7,33 kg

Verpakking	
Breedte verpakking	793 mm
Diepte verpakking	186 mm
Hoogte verpakking	673 mm
Gewicht verpakking	14,4 kg
Type verpakking	Doos

Duurzaamheid	
Duurzaamheidscertificaten	ENERGY STAR, RoHS
Bevat geen	BRF, PVC

Recyclinginformatie	
Recyclebaar materiaal	85 procent
Post-consumer gerecycled plastic	85 procent

Overige specificaties	
Inclusief AC-adapter	Ja
USB Power Delivery herziening	2.0
Draaien	Nee
Geïntegreerde TV Tuner	Nee
Recyclebaar verpakkingsmateriaal	100 procent
EasyRead-modus	Ja
Mean time between failures (MTBF)	70000 uur
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	10,100,1000 Mbit/s
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1
Aanbevolen resolutie	3840 x 2160 @ 60 Hz
MultiView	PIP/PBP mode, 2 x devices
Energie-efficiëntieklasse (oud)	G

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.