

TP-Link Archer T3U NANO



ARTIKELNUMMER	66474
FABRIKANTNUMMER	ARCHER T3U NANO
FABRIEKSGARANTIE	Bring in Service (36 maanden)

Productinformatie

Poorten & interfaces		Minimale systeemeisen	
Connectiviteitstechnologie	Draadloos	Ondersteunt Windows	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Enterprise, Windows 10 IoT
Hostinterface	USB	Ondersteunt Mac-besturingssysteem	Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina
Interface	WLAN	Eisen aan de omgeving	
USB-versie	2.0	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Netwerk		Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 90 procent
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens	1267 Mbit/s	Luchtvochtigheid bij opslag	5 - 95 procent
Netwerkstandaard	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	Duurzaamheid	
Wifi	Ja	Duurzaamheidscertificaten	CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS
Wifi-band	Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz)	Naleving van duurzaamheid	Ja
Frequentiebereik	2,4 - 5 GHz	Gewicht en omvang	
Wifi-standaard	Wi-Fi 5 (802.11ac)	Breedte	19,9 mm
Wi-Fi-standaarden	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)	Diepte	15,7 mm
Modulatie	16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, CCK, DBPSK, DQPSK, QPSK	Hoogte	7,39 mm
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen	WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WPA3, WPA3-PSK	Verpakking	
Frequentieband	2,4, 5 GHz	Breedte verpakking	138 mm
Design		Diepte verpakking	128 mm
Intern	Nee	Hoogte verpakking	30 mm
Component voor	PC/Laptop	Gewicht verpakking	10 g
Kleur van het product	Zwart	Inhoud van de verpakking	
LED-indicatoren	Status	Ondersteunings-cd	Ja
Bedrijfsmodi	Infrastructuurmodus	Snelle installatiehandleiding	Ja
		Technische details	
		Certificaten van naleving	CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistrion BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.