

HP Envy Pro 6430e All-in-One



ARTIKELNUMMER	67089
FABRIKANTNUMMER	223R2B
PRIJS	€ 89,90
FABRIEKSGARANTIE	On Site Service (12 maanden)

Productinformatie

Printsnelheid

Printtechnologie	Thermische inkjet
Printen	Afdrukken in kleur
Duplex printen	Ja
Modus voor dubbelzijdig afdrukken	Auto
Maximale resolutie	4800 x 1200 DPI
Afdruk Resolutie in kleur	4800 x 1200 DPI
Afdrukresolutie zwart	1200 x 1200 DPI
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter)	10 ppm
Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter)	7 ppm
Printsnelheid (zwart, concept, A4/US Letter)	20 ppm
Printsnelheid (kleur, concept, A4/US Letter)	17 ppm
Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) zwart	10 ppm
Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) kleur	7 ppm
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal)	18 s
Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal)	21 s
Printen zonder witranden	Ja

Kopiëren

Kopiëren	Kopiëren in kleur
Dubbelzijdig kopiëren	Ja
Maximale kopieerresolutie	300 x 300 DPI
Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4)	8 cpm
Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4)	4 cpm
Maximaal aantal kopieën	9 kopieën
Auto-fit functie	Ja

Poorten & interfaces

USB-poort	Ja
USB-connector	USB Type-B
Aantal USB 2.0-poorten	1

Netwerk

Wifi	Ja
Ethernet LAN	Nee
Wi-Fi-standaarden	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth	Ja
Mobiele printing technologieën	Apple AirPrint, Mopria Print Service

Prestatie

Intern geheugen	256 MB
Maximaal intern geheugen	256 MB
Geïntegreerde geheugenkaartlezer	Nee
Type processor	Ja
Frequentie van processor	800 MHz
Geluidsvermogensniveau (afdrukken)	6,5 dB

Design

Kleur van het product	Wit
Markt positionering	Thuis & kantoor
Ingebouwd display	Nee

Energie

Stroomverbruik (PowerSave)	0,15 W
Stroomverbruik (gereed)	4 W
Slaapstand	1,7 W
Stroomverbruik (indien uit)	0,15 W
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	0,31 kWh/week
AC-ingangsspanning	100 - 240 V
AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz

Scannen	
Scannen	Scannen in kleur
Duplex scannen	Nee
Optische scanresolutie	1200 x 1200 DPI
Maximum scanresolutie	1200 x 1200 DPI
Max. scangebied	216 x 297 mm
Soort scanner	Flatbed-/ADF-scanner
Scantechnologie	CIS
Scan naar	Software
Scansnelheid (kleur)	2,8 ppm
Scan snelheid (mono)	2,8 ppm
Ondersteund beeldformaat	BMP, JPEG, PNG, TIFF
Ondersteunde documentformaten	PDF
Kleurdiepte invoer	24 Bit
Grijsniveaus	256
Scanner-drivers	TWAIN

Faxen	
Faxen	Ja
Dubbelzijdig faxen	Nee
Modemsnelheid	14,4 Kbit/s
Automatische nummerherhaling	Nee
Faxen doorsturen	Ja
Uitgestelde faxverzending	Nee
Auto reductie	Nee

Kenmerken	
Gebruiksindicatie (maximaal)	1000 pagina's per maand
Aanbevolen gebruiksindicatie	100 - 400 pagina's per maand
Duplex functies	Printen
Aantal printcartridges	2
Printkleuren	Zwart, Cyaan, Magenta, Geel
Paginabeschrijving talen	PCL 3 GUI
All-In-One-multitasking	Ja
Land van herkomst	Thailand
Vervangende cartridges	HP 305 originele zwarte inktcartridge (opbrengst van ca. 120 pagina's) HP 305 AF HP 305AF , HP 305M HP 305M , HP 305C HP 305C , HP 305Y HP 305Y
HP-segment	Thuis

Invoer- & uitvoercapaciteit	
Totaal aantal invoerladen	1
Totale invoercapaciteit	100 vel
Totale uitvoercapaciteit	25 vel
Automatische documentinvoer (ADF)	Ja
Capaciteit automatische documentinvoer	35 vel
Maximumaantal invoerladen	1
Maximum invoercapaciteit	100 vel
Maximale uitvoercapaciteit	25 vel

Brand-specifieke functies	
HP dynamische veiligheid	Ja
HP GTIN (EAN/UPC)	195161625077

Minimale systeemeisen	
Ondersteunt Windows	Windows 7, Windows 10, Windows 11
Ondersteunt Mac-besturingssysteem	Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 10.14.4 Mojave, Mac OS X 11.0 Big Sur
Andere ondersteundende systemen	ChromeOS

Eisen aan de omgeving	
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	20 - 80 procent
Temperatuur bij opslag	-40 - 60 °C
Bedrijfstemperatuur (T-T)	5 - 40 °C
Relatieve luchtvochtigheid bij opslag (geen condensering)	20 - 80 procent

Certificaten	
Certificering	CISPR 32:2012 / EN 55032:2012 Class B CISPR 32:2015 / EN 55032:2015 Class B CISPR 24:2010 Class B CISPR 24:2010 Class B

Duurzaamheid	
Duurzame technologieën en materialen	De HP Envy 6400 All-in-One serie is gemaakt van materiaal met een milieuvriendelijk ontwerp.

Koolstofvoetafdruk	
Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e)	60
Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e)	50
Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e)	3
Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e)	3
Totale koolstofuitstoot, zonder gebruiksfase (kg CO2e)	8

Gewicht en omvang	
Breedte	432,5 mm
Diepte	361,1 mm
Hoogte	174 mm
Gewicht	6,16 kg

Verpakking	
Breedte verpakking	474 mm
Diepte verpakking	218 mm
Hoogte verpakking	408 mm
Gewicht verpakking	7,55 kg

Inhoud van de verpakking	
Cartridge(s) meegeleverd	Ja
Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart)	120 pagina's
Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur)	75 pagina's
Meegeleverde kabels	AC
Meegeleverde software	HP Printer Software, available online

Papier	
Maximale ISO A-series papierformaat	A4
Papierlade mediatypen	Glanzend papier, Matpapier, Fotopapier, Normaal papier, ...
ISO A-series afmetingen (A0...A9)	A4, A5, A6
ISO B-series afmetingen (B0...B9)	B5
ISO C-series sizes (C0...C9)	C6
Afmetingen enveloppen	B5, C6, DL
Foto papier afmetingen	10x15 cm
Fotopapier afmetingen (imperial)	4x6"
Media-afmetingen voor afdrukken zonder witrand	A4, Letter
Aangepaste mediabreedte	76,2 - 216 mm
Aangepaste medialengte	127 - 594 mm
Papierlade mediagewicht	60 - 300 g/m ²

Logistieke gegevens	
Code geharmoniseerd systeem (HS)	84433100
Pallet brutogewicht	474 g
Lagen per pallet	6 stuk(s)
Producten per pallet	60 stuk(s)

Technische details	
Aantal dozen per palletlaag	10 stuk(s)

Overige specificaties	
Aantal gebruikers	3 gebruiker(s)
Aanbevolen systeemspecificatie	Windows 10, 7: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, ...
PictBridge	Nee
Aantal printkoppen	2
Afmetingen pallet (B x D x H)	1219 x 1016 x 2585 mm
Afmetingen pallet (B x D x H) (imperiaal)	1219,2 x 1016 x 2585 mm (48 x 40 x 101.8")
Gewicht pallet (imperiaal)	473,6 kg (1044 lbs)

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.