

Canon MAXIFY GX3050



ARTIKELNUMMER	67428
FABRIKANTNUMMER	5777C006
PRIJS	€ 296,90
FABRIEKSGARANTIE	12 maanden

Productinformatie

Printsnelheid		Poorten & interfaces	
Printtechnologie	Inkjet	Direct printen	Ja
Printen	Afdrukken in kleur	USB-poort	Ja
Duplex printen	Ja	USB-connector	USB Type-B
Modus voor dubbelzijdig afdrukken	Auto	Netwerk	
Maximale resolutie	1200 x 600 DPI	Wifi	Ja
Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) zwart	18 ppm	Ethernet LAN	Nee
Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) kleur	13 ppm	Wi-Fi-standaarden	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Printsnelheid dubbelzijdig (Zwart, normale kwaliteit, A4/US Letter)	10 ppm	Ondersteunde beveiligingsalgoritmen	WPA-AES, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA3-PSK, WPA3-EAP
Printsnelheid dubbelzijdig (kleur, normale kwaliteit, A4/US Letter)	8 ppm	Mobiele printing technologieën	Apple AirPrint, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal)	8 s	Design	
Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal)	9 s	Kleur van het product	Zwart, Wit
Zuinig printen	Ja	Markt positionering	Bedrijf
Printen zonder witranden	Nee	Ingebouwd display	Ja
DVD's/CD's bedrukken	Nee	Beeldscherm	LCD
Kopiëren		Beeldschermdiagonaal	3,43 cm (1.35")
Kopiëren	Kopiëren in kleur	Soort bediening	Knoppen
Dubbelzijdig kopiëren	Ja	Kleurenscherm	Nee
Modus voor dubbelzijdig kopiëren	Handmatig	Energie	
Maximale kopieerformaat	A4	Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren	18 W
Maximaal aantal kopieën	99 kopieën	Stroomverbruik (in standby)	1,4 W
Kopieën vergroten/verkleinen	25 - 400 procent	Stroomverbruik (indien uit)	0,1 W
N-in-1 kopieerfunctie	Ja	Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	0,19 kWh/week
N-in-1 copy function (N=)	2, 4	AC-ingangsspanning	100 - 240 V
Kopieerfunctie voor identiteitsbewijzen	Ja	AC-ingangsfrequentie	50 - 60 Hz
Auto-fit functie	Ja		

Scannen	
Scannen	Scannen in kleur
Duplex scannen	Nee
Optische scanresolutie	1200 x 2400 DPI
Max. scangebied	216 x 297 mm
Soort scanner	Flatbed scanner
Scantechnologie	CIS
Kleurdiepte invoer	16 Bit
Kleurdiepte uitvoer	8 Bit
Grijswaardendiepte-input	16 Bit
Uitvoer grijschaaldiepte	8 Bit

Faxen	
Faxen	Nee

Kenmerken	
Gebruiksindicatie (maximaal)	33000 pagina's per maand
Aanbevolen gebruiksindicatie	200 - 1000 pagina's per maand
Duplex functies	Kopiëren, Printen
Inkttanksysteem	Ja
Printkleuren	Zwart, Cyaan, Magenta, Geel
Vervangende cartridges	GI-56 Bk, GI-56 Y, GI-56 C, GI-56 M

Invoer- & uitvoercapaciteit	
Totaal aantal invoerladen	3
Totale invoercapaciteit	350 vel
Papierlade 1 invoercapaciteit	100 vel
Papierlade 2 invoercapaciteit	250 vel
Automatische documentinvoer (ADF)	Nee

Papier	
Maximale ISO A-series papierformaat	A4
Papierlade mediatypen	Enveloppen, Hoge resolutie papier, Fotopapier, Normaal
ISO A-series afmetingen (A0...A9)	A4, A5, A6
ISO B-series afmetingen (B0...B9)	B5
Non-ISO print papierafmetingen	Legal, Letter
Afmetingen enveloppen	Com-10, DL
Foto papier afmetingen	10x15,13x18,18x25,20x25
Aangepaste mediabreedte	89 - 216 mm
Aangepaste medialengte	127 - 1200 mm
Papierlade mediagewicht	64 - 105 g/m ²

Minimale systeemeisen	
Ondersteunt Windows	Windows 10, Windows 11, Windows 8.1
Ondersteunt Mac-besturingssysteem	Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Ondersteunde server operating systems	Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Ondersteunde mobiele besturingssystemen	Android, iOS, iPadOS
Andere ondersteundende systemen	ChromeOS

Eisen aan de omgeving	
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 90 procent
Bedrijfstemperatuur (T-T)	5 - 35 °C
Luchtvochtigheid bij opslag	10 - 90 procent

Gewicht en omvang	
Breedte	399 mm
Diepte	719 mm
Hoogte	303 mm
Gewicht	8,3 kg

Verpakking	
Breedte verpakking	488,9 mm
Diepte verpakking	588 mm
Hoogte verpakking	313,7 mm
Gewicht verpakking	13,2 kg

Inhoud van de verpakking	
Cartridge(s) meegeleverd	Ja
Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart)	6000 pagina's
Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur)	14000 pagina's
Inbegrepen cartridgecapaciteit (spaarstand, zwart)	9000 pagina's
Inbegrepen cartridgecapaciteit (spaarstand, CMY)	21000 pagina's
Meegeleverde kabels	AC

Technische details	
Introductie maand	December

Logistieke gegevens	
Pallet brutobreedte	98,6 cm
Pallet brutolengte	118,4 cm
Pallet brutohoogte	94,6 cm
Pallet brutogewicht	160,1 kg
Producten per palletlaag	12 stuk(s)
Producten per pallet	12 stuk(s)

Overige specificaties	
Softwaresupport	Canon PRINT Inkjet/SELPHY, Easy-PhotoPrint Editor, Creative Print & Scan Utility
Garantieperiode	2 jaar

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.