

Gigabyte B860 DS3H WIFI6E



ARTIKELNUMMER 67498

FABRIKANTNUMMER B860 DS3H WIFI6E

PRIJS € 199,90

FABRIEKSGARANTIE Bring in Service (36 maanden)

Productinformatie

Processor		Netwerk	
Processorfabrikant	Intel	Ethernet LAN	Ja
Processor socket	(Intel) LGA 1851	Ethernet interface type	2.5 Gigabit Ethernet
Compatibele processors	Intel Core Ultra (Series 1), Intel Core Ultra (Series 2)	LAN controller	Realtek RTL8125
Supported processor sockets	LGA 1851	Wifi	Ja
Geheugen		Wifi-standaard	Wi-Fi 6E (802.11ax)
Ondersteunde geheugen types	DDR5-SDRAM	Wi-Fi-standaarden	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E
Aantal geheugenslots	4	WLAN-controller-model	Intel Wi-Fi 6E AX211
Geheugen slots type	DIMM	Bluetooth	Ja
Geheugen kanaal	Dubbelkanaals	Bluetooth-versie	5.3
ECC-compatibiliteit	ECC & Niet-ECC	Kenmerken	
Supported memory clock speeds	5600,6400,9066 MHz	Component voor	PC
Ondersteunde geheugenkloksnelheid (max)	9066 MHz	Moederbord form factor	ATX
Maximum intern geheugen	256 GB	Moederbord chipset familie	Intel
Niet gebufferd geheugen	Ja	Chipset moederbord	Intel B860
Maximaal intern geheugen per slot	64 GB	Audiochip	Realtek ALC897
Opslag-controllers		Audio-uitgangskanalen	7.1 kanalen
Ondersteunde types opslag-drives	HDD & SSD	Kleur van het product	Bruin
Ondersteunde opslagstationinterfaces	M.2, SATA III	PC gezondheids monitor	Ventilator, Temperatuur, Spanning, Water cooling
Maximum aantal HDD's per behuizing	4	Type stroombron	ATX
Aantal storage drives ondersteund	6	Ondersteunt Windows	Windows 10 x64, Windows 11 x64
RAID support	Ja	Uitbreidingsmodules	
Soorten RAID	0, 1, 5, 10	PCI Express x16 (Gen 4.x) sleuven	4
Grafisch		PCI Express x16 (Gen 5.x) sleuven	1
Ondersteuning voor parallel processing	Niet ondersteund	Aantal M.2 (M) slots	2
Maximum resolutie	4096 x 2160 Pixels	1e M.2 grootste sleutelgrootte	25110
HDCP	Ja	1e M.2 hoogste PCI Express-generatie	5.0
DirectX versie	12.0	2e M.2 grootste sleutelgrootte	25110
		2e M.2 hoogste PCI Express-generatie	4.0

Interne aansluitingen	
USB 2.0 aansluitingen	2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-aansluitingen	1
USB 3.2-connectoren (3.1 Gen 2)	1
Aantal SATA III connectors	4
S/PDIF uitgang	Ja
Aansluiting voor audiopaneel aan voorzijde	Ja
Voorpaneel-connector	Ja
ATX Power connector (24-pin)	Ja
Aansluiting voor CPU koeler	Ja
Aantal CPU-ventilator aansluitingen	2
Aansluitingen voor behuizingsventilatoren	4
EPS power connector (8-pin)	Ja
Aantal EPS-voedingsaansluitingen (8-pins)	1
TPM connector	Ja
Serial port headers	1
Aantal waterpompaansluitingen	3
RGB LED-aansluitrail	Ja
Aantal RGB LED-pinheaders	4
Interne aRGB header (3-pins)	Ja

Aansluitingen achterzijde	
Aantal USB 2.0-poorten	4
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A	0
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C	0
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A	1
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C	0
Aantal USB 3.2 Gen 2.2 Type-C-poorten	1
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1
PS/2 poort(en)	1
VGA (D-Sub)poort(en)	0
Aantal HDMI-poorten	1
HDMI versie	2.1
DVI-D poorten	0
Aantal DisplayPorts	1
DisplayPort versie	2.1
Hoofdtelefoonuitgangen	1
Lijningang	Ja
Microfoon, line-in ingang	Ja
WiFi-AP antenna jack	2

BIOS	
BIOS type	UEFI AMI
Grootte BIOS-geheugen	256 Mbit
ACPI version	5.0
Clear CMOS jumper	Ja
Versie Desktop Management Interface (DMI)	2.7
Systeem Management BIOS (SMBIOS) versie	2.7

Logistieke gegevens	
Land van herkomst	China
Producten per (binnenste) verzendverpakking	1 stuk(s)

Accu/Batterij	
Gewicht batterij	3 g
Lithiumgewicht per batterij	0,07 g
Aantal batterijcellen	1
Batterijtechnologie	Lithium-Manganees Dioxide (LiMnO2)
Type batterij	CR2032

Verpakking	
Breedte verpakking	335 mm
Diepte verpakking	270 mm
Hoogte verpakking	80 mm

Gewicht en omvang	
Breedte	305 mm
Diepte	244 mm
Hoogte	35 mm

Inhoud van de verpakking	
Batterijen inbegrepen	Ja
Antenne inbegrepen	Ja
Inclusief schroeven	Ja
Meegeleverde software	Norton Internet Security (OEM version) LAN bandwidth

Overige specificaties	
Gewicht	2 kg

Technische details	
Garantieperiode	3 jaar

informatie op deze website.