

Brother MFC-J4540DW [3]



ARTIKELNUMMER	67906
FABRIKANTNUMMER	MFCJ4540DWRE1-USED
FABRIEKSGARANTIE	Pickup and return (12 maanden)
EXTRA INFORMATIE	minder dan 50 pagina's afgedrukt

Productinformatie

Printsnelheid	
Printtechnologie	Inkjet
Printen	Kleur
Duplex printen	Ja
Modus voor dubbelzijdig afdrucken	Auto
Maximale resolutie	4800 x 1200 DPI
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter)	20 ppm
Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter)	19 ppm
Printsnelheid (zwart, concept, A4/US Letter)	35 ppm
Printsnelheid (kleur, concept, A4/US Letter)	29 ppm
Printsnelheid dubbelzijdig (Zwart, normale kwaliteit, A4/US Letter)	11 ppm
Printsnelheid dubbelzijdig (kleur, normale kwaliteit, A4/US Letter)	10 ppm
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal)	5,8 s
Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal)	5,9 s
N-in-1 afdrukfunctie	Ja
N-up printen	2, 4, 9, 16
Watermerk printen	Ja
Functie voor afdrucken boekjes	Ja

Papier	
Maximale ISO A-series papierformaat	A4
Papierlade mediatypen	Glanzend papier, Normaal papier, Gerecycled papier
ISO A-series afmetingen (A0...A9)	A4, A5, A6
ISO C-series sizes (C0...C9)	C5
Afmetingen enveloppen	C5, Com-10, DL, Monarch
Foto papier afmetingen	9x13,10x15,13x18
Papierlade mediagewicht	64 - 220 g/m²
Multifunctionele lade papiergewicht	64 - 300 g/m²
Mediagewicht, automatische doorvoer	64 - 90 g/m²
Ondersteund mediagewicht, duplex printen (aanbevolen gr/m²)	64 - 105 g/m²

Poorten & interfaces	
Direct printen	Ja
USB-poort	Ja
Aantal USB 2.0-poorten	2

Netwerk	
Wifi	Ja
Ethernet LAN	Ja
Bekabelingstechnologie	10/100Base-T(X)
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	10,100 Mbit/s
Wi-Fi-standaarden	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Near Field Communication (NFC)	Ja
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen	64-bit WEP, 128-bit WEP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, CCIP, CC-PEAP, WPA, WPA2, WPA3
Ondersteunde network protocollen (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(AutoIP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolution
Ondersteunde network protocollen (IPv6)	NDP, RA, mDNS, LLMNRResponder, DNS Resolution, DHCPv6, ICMPv6
Ingebouwde webserver	Ja
IP-adresfilter	Ja
Mobiele printing technologieën	Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service

Kopiëren	
Kopiëren	Kopiëren in kleur
Dubbelzijdig kopiëren	Ja
Modus voor dubbelzijdig kopiëren	Auto
Maximale kopieerresolutie	1200 x 2400 DPI
Maximale kopieerformaat	A4
Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4)	13 cpm
Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4)	10,5 cpm
Tijd voor eerste kopie (zwart, normaal)	10,5 s
Tijd tot eerste kopie (kleur, normaal) tot max.	13 s
Maximaal aantal kopieën	99 kopieën
Kopieën vergroten/verkleinen	25 - 400 procent
N-in-1 kopieerfunctie	Ja
N-in-1 copy function (N=)	2, 4

Scannen	
Scannen	Scannen in kleur
Duplex scannen	Ja
Modus voor dubbelzijdig scannen	Handmatig
Optische scanresolutie	1200 x 2400 DPI
Optische scanresolutie (ADF)	1200 x 600 DPI
Maximum scanresolutie	19200 x 19200 DPI
Max. scangebied	213,9 x 295 mm
Soort scanner	Flatbed-/ADF-scanner
Scantechnologie	CIS
Scan naar	E-mail, FTP, Bestand, Afbeelding, Network folder, 225, 25, 1024
Scansnelheid (kleur)	7 ppm
Scan snelheid (mono)	17 ppm
Kleurdiepte invoer	24 Bit
Kleurdiepte uitvoer	16 Bit
Grijswaardendiepte-input	10 Bit
Uitvoer grijsschaaldiepte	8 Bit
Grijsniveaus	256
Scanner-drivers	TWAIN

Faxen	
Faxen	Faxen in kleur
Verzendsnelheid fax	14400 sec/pagina
Faxgeheugen	180 pagina's
Uitgestelde faxverzending	Ja

Kenmerken	
Gebruiksindicatie (maximaal)	30000 pagina's per maand
Aanbevolen gebruiksindicatie	250 - 2000 pagina's per maand
Duplex functies	Kopiëren, Printen, Scannen
Aantal printcartridges	4
Printkleuren	Zwart, Cyaan, Magenta, Geel

Prestatie	
Intern geheugen	128 MB
Type processor	Ja
Frequentie van processor	576 MHz
Geluidsdrukniveau (afdrukken)	57 dB
Geluidsvermogensniveau (afdrukken)	6,76 dB

Extra informatie	
Extra informatie	De printer heeft minimale gebruikssporen

Design	
Kleur van het product	Wit
Markt positionering	Thuis & kantoor
Ingebouwd display	Ja
Beeldscherm	LCD
Soort bediening	Touch

Energie	
Gemiddeld stroomverbruik (bedrijfsresultaat)	21 W
Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren	21 W
Stroomverbruik (gereed)	3,5 W
Stroomverbruik (in standby)	1,9 W
Slaapstand	1,2 W
Stroomverbruik (indien uit)	0,2 W

Minimale systeemeisen	
Ondersteunt Windows	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Ondersteunt Mac-besturingssysteem	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra
Ondersteunde server operating systems	Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2

Eisen aan de omgeving	
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	20 - 80 procent
Bedrijfstemperatuur (T-T)	10 - 35 °C

Duurzaamheid	
Duurzaamheidscertificaten	Blue Angel

Gewicht en omvang	
Breedte	435 mm
Diepte	372 mm
Hoogte	250 mm
Gewicht	10,4 kg

Verpakking	
Breedte verpakking	487 mm
Diepte verpakking	312 mm
Hoogte verpakking	464 mm
Gewicht verpakking	12,6 kg

Invoer- & uitvoercapaciteit	
Totaal aantal invoerladen	2
Totale invoercapaciteit	400 vel
Totale uitvoercapaciteit	100 vel
Papierlade 1 invoercapaciteit	150 vel
Papierlade 2 invoercapaciteit	250 vel
Multifunctionele lade	Ja
Automatische documentinvoer (ADF)	Ja
Capaciteit automatische documentinvoer	20 vel

Inhoud van de verpakking	
Cartridge(s) meegeleverd	Ja
Meegeleverde kabels	AC
Inclusief netsnoer	Ja
Garantiekkaart	Ja
Snelle installatiehandleiding	Ja
Overige specificaties	
Maximum scanformaat (documentinvoer)	213,9 x 353,6 mm

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.