

HP E24mv G4



ARTIKELNUMMER

68155

FABRIKANTNUMMER

169L0AA#ABB

FABRIEKSGARANTIE

Pickup and return (24 maanden)

Productinformatie

Beeldscherm		
Beeldschermdiagonaal	60,5 cm (23.8")	
Resolutie	1920 x 1080 Pixels	
Oorspronkelijke beeldverhouding	16:9	
Display technologie	IPS	
Touchscreen	Nee	
HD type	Full HD	
Soort paneel	IPS	
Helderheid (typisch)	250 cd/m²	
Responstijd	5 ms	
Type reactietijdmeting	GTG (Gray to Gray)	
Beeldoppervlakte	Mat	
Antireflectiescherm	Ja	
Beeldscherm vorm	Plat	
Ondersteunde grafische resoluties	1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 900 (HD 900), 1920 x 1080 (Full HD)	
Beeldverhouding	16:9	
Typische contrastverhouding	1000:1	
Contrast ratio (dynamisch)	5000000:1	
Maximale refresh snelheid	60 Hz	
Kijkhoek, horizontaal	178°	
Kijkhoek, verticaal	178°	
Beeldscherm, aantal kleuren	16, 7 miljoen kleuren	
Pixel pitch	0,274 x 0,274 mm	
Pixeldichtheid	93 ppi	
Frequentiebereik horizontaal	30 - 80 kHz	
Frequentiebereik verticaal	50 - 60 Hz	
Grootte beeld (horizontaal)	52,7 cm	
Grootte beeld (verticaal)	29,6 cm	
Schermdiаметer in centimeters	60,5 cm	
Waasniveau	25 procent	
Hardheid oppervlak	3H	
Kleurdiepte	8 Bit	
Kleurstandaard gamut	NTSC	
Kleurbereik	72 procent	
NTSC-dekking (normaal)	72 procent	
Schermomlijsting-technologie	Micro-Edge	

Prestatie		
NVIDIA G-SYNC	Nee	
AMD FreeSync	Nee	
Knippervrije technologie	Ja	
Laag-blauw-licht-technologie	Ja	
HP-segment	Bedrijf	

Ergonomie		
VESA-montage	Ja	
Paneelmontage-interface	100 x 100 mm	
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot	Ja	
In hoogte verstelbaar	Ja	
Verstelbare hoogte (max)	15 cm	
Scharnier	Ja	
Pivot hoek	-90 - 90°	
Draaibaar	Ja	
Horizontaal draaibaar	-45 - 45°	
kantel aanpassingen	Ja	
Bereik kantelhoek	-5 - 23°	
On Screen Display (OSD)	Ja	

Energie		
Energie-efficiëntieklasse (SDR)	E	
Energie-efficiëntieklasse (HDR)	E	
Stroomverbruik (typisch)	28 W	
Stroomverbruik (in standby)	0,5 W	
Vermogensverbruik (max)	50 W	
Stroomverbruik (indien uit)	0,3 W	
AC-ingangsspanning	100 - 240 V	
AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz	
Soort voeding	Intern	
Energie-efficiëntieschaal	A tot G	

Eisen aan de omgeving		
Bedrijfstemperatuur (T-T)	5 - 35 °C	
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	5 - 95 procent	
Luchtvochtigheid bij opslag	20 - 80 procent	
Hoogte, in bedrijf	0 - 5000 m	
Hoogte bij opslag	0 - 12192 m	

Gewicht en omvang		
Breedte apparaat (met standaard)	539,4 mm	
Diepte apparaat (met standaard)	216 mm	
Hoogte apparaat (met standaard)	530,7 mm	
Gewicht (met standaard)	6,5 kg	
Breedte (zonder voet)	539,4 mm	
Diepte (zonder voet)	47 mm	
Hoogte (zonder voet)	355,6 mm	

Verpakking		
Breedte verpakking	596 mm	
Diepte verpakking	411 mm	
Hoogte verpakking	225 mm	
Gewicht verpakking	10,4 kg	
Type verpakking	Doos	

Multimedia	
Ingebouwde luidsprekers	Ja
Aantal luidsprekers	2
Gemiddeld vermogen	4 W
Ingebouwde camera	Ja
Megapixels	5 MP
Ingebouwde microfoon	Ja
Ingebouwde webcam	Ja
Design	
Markt positionering	Bedrijf
Kleur van het product	Zwart, Zilver
Afneembare standaard	Ja
Voetenkleur	Zilver
Poorten & interfaces	
Ingebouwde USB-hub	Ja
Versie USB-hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Aantal USB Type-A downstream-poorten	4
VGA (D-Sub)poort(en)	1
DVI-poort	Geen
HDMI	Ja
Aantal HDMI-poorten	1
HDMI versie	1.4
Aantal DisplayPorts	1
DisplayPort versie	1.2
Audio-uitgang	Ja
Hoofdtelefoon uit	Ja
Hoofdtelefoonuitgangen	1
Type aansluitplug	3, 5 mm

Inhoud van de verpakking	
Staander inbegrepen	Ja
Meegeleverde kabels	AC, DisplayPort, HDMI, USB Type-A naar USB Type-B
Meegeleverde software	HP Display Center; HP Display Manager
Duurzaamheid	
Duurzaamheidscertificaten	ENERGY STAR
Bevat geen	Arsenicum
Koolstofvoetafdruk	
Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e)	300
Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e)	162
Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e)	3
Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e)	5
Totale koolstofuitstoot, zonder gebruiksfase (kg CO2e)	128
Overige specificaties	
Land van herkomst	China
Zonder zware metalen	Hg (kwik)
Gewicht	6,5 kg
Hoogte	355,6 mm
Breedte	539,4 mm
Diepte	47 mm

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.