

# Qnap TBS-464



<b>ARTIKELNUMMER</b>	69342
<b>FABRIKANTNUMMER</b>	TBS-464-8G
<b>PRIJS</b>	€ 834,90
<b>FABRIEKSGARANTIE</b>	Bring in Service (24 maanden)

## Productinformatie

### Opslagmedia

Opslagdrives geïnstalleerd	Nee
Totale geïnstalleerde opslagcapaciteit	0 TB
Aantal storage drives geïnstalleerd	0
Aantal storage drives ondersteund	4
Geïnstalleerde opslag-drive	Nee
Ondersteunde types opslag-drives	SSD
Ondersteunde opslagstationinterfaces	M.2
Aantal M.2 (M & B)-sleuven	4
RAID support	Ja
Soorten RAID	0, 1, 5, 6, 10, JBOD
Online RAID-migratie	Ja
Online RAID-uitbreiding	Ja
Ondersteunde bestandssystemen	FAT32, NTFS, ext3, ext4
Schijfroaming	Ja

### Processor

Processorfabrikant	Intel
Processorfamilie	Intel® Celeron®
Processormodel	N5105
Frequentie van processor	2 GHz
Maximale turbofrequentie van processor	2,9 GHz
Aantal processorkernen	4
Processor aantal threads	4
CPU configuratie (max)	1
Aantal ondersteunde processoren	1
On-board graphics adapter model	Intel® UHD Graphics

### Geheugen

Intern geheugen	8 GB
RAM-capaciteit	8 GB
Intern geheugentype	DDR4
Ondersteund maximum RAM	8 GB
Flash memory	4000 MB

### Software

Inclusief besturingssysteem	QNAP Turbo System
Operating systeem versie	5, 0, 0
Ondersteunt Windows	Ja
Ondersteunt Linux	Ja
Ondersteunt Mac-besturingssysteem	Ja

### Energie

Vermogenstoevoer locatie	Extern
Capaciteit voedingsunit (PSU)	65 W
Aantal voedingen	1
Stroomverbruik (typisch)	28 W
Slaapstand	18 W
AC-ingangsspanning	100 - 240 V

### Gewicht en omvang

Breedte	230 mm
Diepte	165 mm
Hoogte	30 mm
Gewicht	800 g
Breedte verpakking	93 mm
Diepte verpakking	201 mm
Hoogte verpakking	285 mm
Gewicht verpakking	1,8 kg

### Inhoud van de verpakking

Externe adapter	Ja
Meegeleverde kabels	AC, LAN (RJ-45)
Aantal stroomkabel	1
Type verpakking	Doos

Netwerk	
Ethernet LAN	Ja
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	100,1000,2500 Mbit/s
DHCP server	Ja
Jumbo Frames ondersteuning	Ja
iSCSI support	Ja
Wake-on-LAN	Ja
Dynamic DNS (DDNS)	Ja

Poorten & interfaces	
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	2
USB-poort	Ja
Aantal USB 2.0-poorten	3
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A	2
Aantal HDMI-poorten	2
HDMI versie	2.0

Design	
Type behuizing	Desktop
Type koeling	Actief
Kleur van het product	Zwart
Aantal ventilatoren	1 ventilator(en)
LED-indicatoren	Ja
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot	Ja
Kabelslot sleuf type	Kensington

Prestatie	
Soort	NAS
Apparaatklasse	Home & Home Office
Backup-functie	Ja
Back-up-eigenschappen	Cloud
Waarschuwingssignaal	Ja
Ondersteunt meerdere talen	Ja
Geluidsniveau	25 dB
Snap shot	Ja
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen	256-bit AES, FIPS 140-2, HTTPS, SNMPv2, SNMPv3
Access Control List (ACL)	Ja
Reset button	Ja
Aan/uitschakelaar	Ja
Ingebouwde ftp-server	Ja
Ondersteunde browser	Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Google Chrome, Apple Safari
Hot-spare	Ja
S.M.A.R.T. support	Ja

Processor speciale functies	
Enhanced Intel SpeedStep Technology	Ja
Idle States	Ja
Intel® 64	Ja
Intel® Trusted Execution Technology	Nee
Intel® Virtualization Technology (VT-x)	Ja
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d)	Ja
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT)	Ja

Eisen aan de omgeving	
Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	5 - 95 procent
Temperatuur bij opslag	-20 - 70 °C

Logistieke gegevens	
Code geharmoniseerd systeem (HS)	84714100

Overige specificaties	
Garantieperiode	2 jaar

informatie op deze website.