

HP LaserJet M207dw



ARTIKELNUMMER	69556
FABRIKANTNUMMER	8J9K9F
PRIJS	€ 109,90
FABRIEKSGARANTIE	On Site Service (12 maanden)

Productinformatie

Printsnelheid

Kleur	Mono
Printtechnologie	Laser
Duplex printen	Ja
Modus voor dubbelzijdig afdrukken	Auto
Maximale resolutie	600 x 600 DPI
Afdrukresolutie zwart	600 x 600 DPI
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter)	27 ppm
Printsnelheid dubbelzijdig (Zwart, normale kwaliteit, A4/US Letter)	18 ppm
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal)	7 s
Beveiligd afdrukken	Ja

Kenmerken

Gebruiksindicatie (maximaal)	20000 pagina's per maand
Aanbevolen gebruiksindicatie	200 - 2000 pagina's per maand
Printkleuren	Zwart
Aantal printcartridges	1
Paginabeschrijving talen	PCLmS, PWG, URF
Land van herkomst	Vietnam
Vervangende cartridges	Gewone vervangende cartridge voor DM1: HP 134A
HP-segment	Thuiskantoor

Invoer- & uitvoercapaciteit

Totaal aantal invoerladen	1
Totale invoercapaciteit	150 vel
Totale uitvoercapaciteit	100 vel
Papierlade 1 invoercapaciteit	150 vel
Maximumaantal invoerladen	1
Maximum invoercapaciteit	150 vel
Maximale uitvoercapaciteit	100 vel

Energie

Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen	420 W
Stroomverbruik (gereed)	2 W
Stroomverbruik (PowerSave)	0,5 W
Stroomverbruik (indien uit)	0,04 W
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	0,251 kWh/week
AC-ingangsspanning	220 - 240 V
AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz

Minimale systeemeisen

Ondersteunt Windows	Windows 10, Windows 11
Ondersteunt Mac-besturingssysteem	Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS
Ondersteunt Linux	Ja
Andere ondersteunde systemen	Linux

Eisen aan de omgeving

Bedrijfstemperatuur (T-T)	15 - 32,5 °C
Temperatuur bij opslag	-20 - 60 °C
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 80 procent
Luchtvochtigheid bij opslag	10 - 90 procent

Duurzaamheid

Duurzaamheidscertificaten	ENERGY STAR, Blue Angel
Duurzame technologieën en materialen	Kwikvrij
Bevat geen	Kwik
Naleving van duurzaamheid	Ja

Koolstofvoetafdruk

Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e)	100
Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e)	58
Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e)	3
Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e)	10
Totale koolstofuitstoot, zonder gebruiksfase (kg CO2e)	28

Papier	
Maximale ISO A-series papierformaat	A4
Maximale printafmetingen	216 x 354 mm
Papierlade mediatypen	Normaal papier, Enveloppen, Voorraad kaarten, Labels, ...
ISO A-series afmetingen (A0...A9)	A4, A5, A6
ISO B-series afmetingen (B0...B9)	B5
Non-ISO print papierafmetingen	Legal
JIS B-series maten (B0...B9)	B5
Aangepaste mediabreedte	101,6 - 216 mm
Aangepaste medialengte	152,4 - 356 mm
Papierlade mediagewicht	60 - 163 g/m ²

Poorten & interfaces	
Direct printen	Ja
USB-poort	Ja
Aantal USB 2.0-poorten	1

Netwerk	
Wifi	Ja
Ethernet LAN	Ja
Bekabelingstechnologie	10/100Base-T(X)
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	10,100 Mbit/s
Wi-Fi Direct	Ja
Wi-Fi-standaarden	Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b, 802.11a
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen	SNMPv3, SSL/TLS, SNMPv2, SNMP, TLS
Ondersteunde network protocollen (IPv4)	TCP/IP
Ondersteunde network protocollen (IPv6)	LPD; SLP; Bonjour; WS-Discovery; ...
Mobiele printing technologieën	Mopria Print Service, Apple AirPrint

Prestatie	
Intern geheugen	64 MB
Maximaal intern geheugen	64 MB
Type processor	Ja
Frequentie van processor	500 MHz
Geluidsdruk niveau (afdrukken)	52 dB
Geluidsvermogensniveau (afdrukken)	6,7 dB

Design	
Markt positionering	Thuis & kantoor
Kleur van het product	Grijs, Wit
Ingebouwd display	Ja
Beeldscherm	LED
Soort bediening	Knoppen
Certificering	CISPR32:2012 & CISPR32:2015

Gewicht en omvang	
Breedte	355 mm
Diepte	279,5 mm
Hoogte	205 mm
Gewicht	5,6 kg
Afmetingen pallet (B x D x H)	1200 x 1000 x 2449 mm

Verpakking	
Breedte verpakking	432 mm
Diepte verpakking	331 mm
Hoogte verpakking	272 mm
Gewicht verpakking	7,8 kg

Inhoud van de verpakking	
Meegeleverde kabels	AC

Brand-specifieke functies	
HP Auto-Aan/Auto-Uit	Ja
HP Security tools	Secure Boot, Secure Firmware Integrity, Runtime Code Integrity, ...
HP GTIN (EAN/UPC)	197961893083

Technische details	
Aantal dozen per palletlaag	8 stuk(s)
Certificaten van naleving	GS mark, CCC, EAC, BIS, Federal Communications Commission (FCC) CE RoHS

Logistieke gegevens	
Pallet brutogewicht	562,6 kg
Lagen per pallet	9 stuk(s)
Producten per pallet	72 stuk(s)

