

# HP LaserJet M209d



|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| <b>ARTIKELNUMMER</b>    | 69557                        |
| <b>FABRIKANTNUMMER</b>  | 8J9LOF                       |
| <b>PRIJS</b>            | € 99,90                      |
| <b>FABRIEKSGARANTIE</b> | On Site Service (12 maanden) |

## Productinformatie

| Printsnelheid   |               |
|---|---------------|
| Kleur   | Mono          |
| Printtechnologie  | Laser         |
| Duplex printen  | Ja            |
| Modus voor dubbelzijdig afdrucken                       | Auto          |
| Maximale resolutie                                      | 600 x 600 DPI |
| Afdrukresolutie zwart                                   | 600 x 600 DPI |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 29 ppm        |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal)         | 7 s           |
| Beveiligd afdrucken                                     | Ja            |

| Kenmerken                    |  |
|------------------------------|--|
| Gebruiksindicatie (maximaal) | 20000 pagina's per maand                       |
| Aanbevolen gebruiksindicatie | 200 - 2000 pagina's per maand                  |
| Printkleuren                 | Zwart  |
| Aantal printcartridges       | 1  |
| Paginabeschrijving talen     | PCLmS, PWG, URF                                |
| Land van herkomst            | Vietnam  |
| Vervangende cartridges       | Gewone vervangende cartridge voor DM1: HP 134A |
| HP-segment                   | Thuiskantoor                                   |

| Invoer- & uitvoercapaciteit   |         |
|-------------------------------|---------|
| Totaal aantal invoerladen     | 1       |
| Totale invoercapaciteit       | 150 vel |
| Totale uitvoercapaciteit      | 100 vel |
| Papierlade 1 invoercapaciteit | 150 vel |
| Maximumaantal invoerladen     | 1       |
| Maximum invoercapaciteit      | 150 vel |
| Maximale uitvoercapaciteit    | 100 vel |

| Minimale systeemeisen             |  |
|-----------------------------------|--|
| Ondersteunt Windows               | Windows 10, Windows 11   |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sequoia, Mac OS |
| Andere ondersteunende systemen    | Linux  |

| Eisen aan de omgeving                  |                 |
|--|-----------------|
| Bedrijfstemperatuur (T-T)              | 15 - 32,5 °C    |
| Temperatuur bij opslag                 | -20 - 60 °C     |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |

| Duurzaamheid                         |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Duurzaamheidscertificaten            | ENERGY STAR, Blue Angel |
| Duurzame technologieën en materialen | Kwikvrij                |
| Bevat geen                           | Kwik                    |
| Naleving van duurzaamheid            | Ja                      |

| Koolstofvoetafdruk                                     |    |
|--|----|
| Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e)                 | 80 |
| Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e)                  | 58 |
| Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e)                  | 3  |
| Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e)           | 10 |
| Totale koolstofuitstoot, zonder gebruiksfase (kg CO2e) | 8  |

| Gewicht en omvang             |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Breedte                       | 355 mm                |
| Diepte                        | 279,5 mm              |
| Hoogte                        | 205 mm                |
| Gewicht                       | 5,6 kg                |
| Afmetingen pallet (B x D x H) | 1200 x 1000 x 2449 mm |

| Verpakking         |        |
|--------------------|--------|
| Breedte verpakking | 432 mm |
| Diepte verpakking  | 331 mm |
| Hoogte verpakking  | 272 mm |
| Gewicht verpakking | 7,8 kg |

| Papier                              |   |
|-------------------------------------|---|
| Maximale ISO A-series papierformaat | A4  |
| Maximale printafmetingen            | 216 x 354 mm  |
| Papierlade mediatypen               | Normaal papier, Enveloppen, Voorraad kaarten, Labels, ... |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9)   | A4, A5, A6  |
| JIS B-series maten (B0...B9)        | B5  |
| Aangepaste mediabreedte             | 101,6 - 216 mm  |
| Aangepaste medialengte              | 152,4 - 356 mm  |
| Papierlade mediagewicht             | 60 - 163 g/m <sup>2</sup>                                 |

| Poorten & interfaces   |    |
|------------------------|----|
| USB-poort              | Ja |
| Aantal USB 2.0-poorten | 1  |

| Netwerk                             |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Wifi                                | Nee                                |
| Ethernet LAN                        | Ja                                 |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | SNMPv3, SSL/TLS, SNMPv2, SNMP, TLS |

| Prestatie                          |         |
|------------------------------------|---------|
| Intern geheugen                    | 64 MB   |
| Maximaal intern geheugen           | 64 MB   |
| Type processor                     | Ja      |
| Frequentie van processor           | 500 MHz |
| Geluidsdruk niveau (afdrukken)     | 52 dB   |
| Geluidsvermogensniveau (afdrukken) | 6,7 dB  |

| Design                |   |
|-----------------------|---|
| Markt positionering   | Thuis & kantoor   |
| Kleur van het product | Zwart, Wit  |
| Ingebouwd display     | Ja  |
| Beeldscherm           | LED   |
| Soort bediening       | Knoppen   |
| Certificering         | CISPR32:2012 & CISPR32:2015 / EN55032:2012 & EN55032:2015 |

| Energie   |                |
|---|----------------|
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen          | 420 W          |
| Stroomverbruik (gereed)                           | 2 W            |
| Stroomverbruik (PowerSave)                        | 0,5 W          |
| Stroomverbruik (indien uit)                       | 0,04 W         |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,273 kWh/week |
| AC-ingangsspanning                                | 220 - 240 V    |
| AC-ingangsfrequentie                              | 50/60 Hz       |

| Inhoud van de verpakking                  |              |
|---|--------------|
| Cartridge(s) meegeleverd                  | Ja           |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | 700 pagina's |
| Meegeleverde kabels                       | AC, USB      |

| Brand-specifieke functies |   |
|---------------------------|---|
| HP Auto-Aan/Auto-Uit      | Ja  |
| HP Security tools         | Secure Boot, Secure Firmware Integrity, Runtime Code Integrity, ... |
| HP GTIN (EAN/UPC)         | 197961893151  |

| Technische details          |  |
|-----------------------------|--|
| Aantal dozen per palletlaag | 8 stuk(s)  |
| Certificaten van naleving   | GS mark, CCC, EAC, BIS, Federal Communications Commission (FCC) CE, RoHS |

| Logistieke gegevens  |            |
|----------------------|------------|
| Pallet brutogewicht  | 562,6 kg   |
| Lagen per pallet     | 9 stuk(s)  |
| Producten per pallet | 72 stuk(s) |

| Overige specificaties                             |  |
|---|--|
| Aanbevolen systeemspecificatie                    | Microsoft Windows 11; 10; 32-bit or 64-bit; 2 GB available hard disk space (minimum) |
| Soort voeding                                     | Internal   |
| Elektromagnetische compatibiliteit                | CISPR32:2012 & CISPR32:2015 / EN55032:2012 & EN55032:2015                            |
| Compatibele besturingssystemen                    | Windows 11; Windows 10; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; Linux Ubuntu 22.04 LTS  |
| Printen   | Zwart-wit afdrukken  |
| Fabrieksgarantie                                  | Eén jaar garantie  |
| Aanbevolen relatieve luchtvochtigheid bij gebruik | 30 - 70 procent  |
| Aanbevolen temperatuur bij gebruik                | 17,5 - 25 °C   |
| Formaten afwijkende media                         | 101.6 x 152.4 to 216 x 356 mm  |
| Afmetingen pallet (B x D x H) (imperiaal)         | 1199,9 x 1000 x 2449,1 mm (47.2 x 39.4 x 96.4")                                      |
| Gewicht pallet (imperiaal)                        | 562,6 kg (1240.3 lbs)  |
| Akoestische emissie (gereed)                      | 25 dB  |
| Akoestische druk uitstoot omstanders (standby)    | 15 dB  |
| TEC (Typical Electricity Consumption) nummer      | 0.273 kWh/Week (Energy Star)   |
| UNSPSC-code                                       | 43212105   |
| Inhoud  | HP LaserJet M209d; vooraf geïnstalleerde originele HP ...                            |

informatie op deze website.