

HP Color LaserJet Pro 3202dw



ARTIKELNUMMER	69562
FABRIKANTNUMMER	499R0F
PRIJS	€ 293,90
FABRIEKSGARANTIE	On Site Service (12 maanden)

Productinformatie

Printsnelheid

Kleur	Kleur
Printtechnologie	Laser
Duplex printen	Ja
Modus voor dubbelzijdig afdrucken	Auto
Maximale resolutie	600 x 600 DPI
Afdruk Resolutie in kleur	600 x 600 DPI
Afdrukresolutie zwart	600 x 600 DPI
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter)	25 ppm
Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter)	25 ppm
Opwarmtijd	55 s
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal)	10,9 s
Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal)	11 s
Afdrukbereik	5 mm

Kenmerken

Gebruiksindicatie (maximaal)	40000 pagina's per maand
Aanbevolen gebruiksindicatie	150 - 2500 pagina's per maand
Printkleuren	Zwart, Cyaan, Magenta, Geel
Aantal printcartridges	4
Paginabeschrijving talen	PDF, JPEG, PWG, URF, PCL 5, PCL 6
Printerlettertypen	Scalable, TrueType
Land van herkomst	Vietnam
Vervangende cartridges	HP 219A originele zwarte LaserJet-tonercartridge (ca. 2000 pagina's), HP 219A originele cyaan LaserJet-tonercartridge (ca. 2000 pagina's), HP 219A originele magenta LaserJet-tonercartridge (ca. 2000 pagina's), HP 219A originele geel LaserJet-tonercartridge (ca. 2000 pagina's)
HP-segment	Midden- en kleinbedrijf

Minimale systeemeisen

Ondersteunt Windows	Windows 10, Windows 11
Ondersteunt Mac-besturingssysteem	Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sequoia, Mac OS 11.0 Big Sur, Mac OS 10.15 Catalina
Andere ondersteunde systemen	Android, iOS

Eisen aan de omgeving

Bedrijfstemperatuur (T-T)	15 - 30 °C
Temperatuur bij opslag	-20 - 60 °C
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 80 procent

Duurzaamheid

Duurzaamheidscertificaten	Blue Angel
Duurzame technologieën en materialen	Bevat gerecycled plastic uit gebruikte consumentenproducten
Naleving van duurzaamheid	Ja

Koolstofvoetafdruk

Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e)	200
Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e)	146
Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e)	5
Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e)	18
Totale koolstofuitstoot, zonder gebruiksfase (kg CO2e)	34

Gewicht en omvang

Breedte	390 mm
Diepte	419,1 mm
Hoogte	254,2 mm
Gewicht	13,8 kg
Afmetingen pallet (B x D x H)	1200 x 1000 x 2041 mm

Verpakking

Breedte verpakking	497 mm
Diepte verpakking	331 mm
Hoogte verpakking	510 mm
Gewicht verpakking	16,9 kg

Invoer- & uitvoercapaciteit	
Totaal aantal invoerladen	2
Totale invoercapaciteit	250 vel
Totale uitvoercapaciteit	100 vel
Maximumaantal invoerladen	2
Maximum invoercapaciteit	251 vel
Maximale uitvoercapaciteit	100 vel

Papier	
Maximale ISO A-series papierformaat	A4
Maximale printafmetingen	216 x 356 mm
Papierlade mediatypen	Normaal papier, Glanzend papier, verbinding-papier, Overmaten
ISO A-series afmetingen (A0...A9)	A4, A5, A6
Non-ISO print papierafmetingen	16K, Executive, Legal, Letter, Oficio
JIS B-series maten (B0...B9)	B5, B6
Afmetingen enveloppen	10, B5, C5, DL, Monarch
Foto papier afmetingen	10x15 cm
Fotopapier afmetingen (imperial)	4x6,5x8,8.5x13
Aangepaste mediabreedte	76 - 216 mm
Aangepaste medialengte	127 - 356 mm
Papierlade mediagewicht	60 - 176 g/m ²

Poorten & interfaces	
Direct printen	Ja
USB-poort	Ja
Aantal USB 2.0-poorten	1

Netwerk	
Wifi	Ja
Ethernet LAN	Ja
Bekabelingstechnologie	10/100Base-T(X)
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	10,100,1000 Mbit/s
Wi-Fi Direct	Ja
Wi-Fi-standaarden	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen	AES, TKIP, WEP, WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA3
Mobiele printing technologieën	Mopria Print Service, Apple AirPrint

Prestatie	
Intern geheugen	256 MB
Maximaal intern geheugen	256 MB
Interne opslagcapaciteit	0,512 GB
Type processor	Ja
Frequentie van processor	1200 MHz
Geluidsdrukkniveau (afdrukken)	51 dB
Geluidsvermogensniveau (afdrukken)	6,2 dB

Inhoud van de verpakking	
Cartridge(s) meegeleverd	Ja
Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart)	600 pagina's
Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur)	500 pagina's
Gebruikershandleiding	Ja
Meegeleverde kabels	AC
Gebruiksaanwijzing	Ja
Meegeleverde software	HP printersoftware kan worden gedownload van https://www.hp.com/go/inkjet

Brand-specifieke functies	
HP Web Jetadmin	Ja
HP Auto-Aan/Auto-Uit	Ja
HP dynamische veiligheid	Ja
HP Security tools	Uniek wachtwoord voor apparaat, USB-poorten
HP GTIN (EAN/UPC) with options	(ABT) 196786388835; (ABY) 196786388842; (B19) 196786388859; (B17) 196786388866
HP GTIN (EAN/UPC)	196786388835, 196786388842, 196786388859, 196786388866

Technische details	
Aantal dozen per palletlaag	7 stuk(s)
Certificaten van naleving	GS mark, CCC, EAC, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, RoHS
Algemene productveiligheidsverordening (GPSR) URL	https://support.hp.com/gb-en/product/details/hp-color-jet-printer-2804-2804-2808

Logistieke gegevens	
Code geharmoniseerd systeem (HS)	8443321010
Pallet brutogewicht	474,2 kg
Lagen per pallet	4 stuk(s)
Producten per pallet	28 stuk(s)

Design	
Markt positionering	Bedrijf
Kleur van het product	Blauw
Ingebouwd display	Ja
Beeldscherm	MGD
Kleurenscherm	Nee
Beeldschermdiagonaal	5,08 cm (2")
Soort bediening	Knoppen
Certificering	EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021; EN 61000-3-3:2021; CISPR 32:2019; CISPR 32:2019

Energie	
Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen	415 W
Stroomverbruik (gereed)	6,1 W
Stroomverbruik (PowerSave)	0,05 W
Stroomverbruik (indien uit)	0,05 W
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	0,272 kWh/week
AC-ingangsspanning	110 - 240 V

Overige specificaties	
Aanbevolen systeemspecificatie	Microsoft Windows 11; 10; 32-bit or 64-bit; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Auto
Soort voeding	Internal (Built-in) power supply
Elektromagnetische compatibiliteit	EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021; EN 61000-3-3:2021; CISPR 32:2019; CISPR 32:2019
Compatibele besturingssystemen	Windows 11; Windows 10; Android; iOS; macOS 12 Monterey; macOS 13
Printen	Afdrukken in kleur
Frequentie van processor	1,2 GHz
Ondersteunde netwerkprotocollen	TCP/IPv4, TCP/IPv6, DHCP, DNS
Fabrieksgarantie	Eén jaar garantie. Ga voor meer informatie naar www.hp.com/go/3202dw
Aanbevolen relatieve luchtvochtigheid bij gebruik	30 - 70 procent
Aanbevolen temperatuur bij gebruik	15 - 27 °C
Formaten afwijkende media	76 x 127 mm to 216 x 356 mm
Envelopinvoer	Nee
Afmetingen pallet (B x D x H) (imperiaal)	1199,9 x 1000 x 2040,9 mm (47.2 x 39.4 x 80.3")
Gewicht pallet (imperiaal)	474,2 kg (1045.4 lbs)
Akoestische emissie (gereed)	23 dB
Akoestische druk uitstoot omstanders (standby)	16 dB
TEC (Typical Electricity Consumption) nummer	0.272 kWh/week (Energy Star)
UNSPSC-code	43212105
Inhoud	HP Color LaserJet Pro 3202dw; netsnoer; tonercartridge; www.hp.com/go/3202dw

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.